



A Comisión Autónoma Central de Farmacia e Terapéutica (CACFT) reunida en data 21 de novembro de 2013, á vista das solicitudes de avaliación achegadas polas Comisións de Farmacia e Terapéutica do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo e Hospital Arquitecto Marcide **CONSIDERA PERTINENTE**, de acordo á instrución 4/2010 do 26 de abril da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, nova redacción do ditame de inclusión na guía farmacoterapéutica das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, do medicamento considerado de alto impacto, sanitario, social e económico:

TRABECTEDINA

na seguintes indicacións:

- **No tratamento de pacientes con cancro de ovario recorrente sensible al platino (ILP> 6 meses), asociado a doxorubicina liposomal pegilada, naqueles casos nos que non sexa posible administrar unha combinación basada en platino (p.e: hipersensibilidade)**

- No tratamento de segunda liña de pacientes adultos con sarcoma de tecidos brandos en estadio avanzado, nos que fracasara o tratamento en primeira liña.

Para esta indicación, e tendo en conta a baixa frecuencia deste tipo de tumores, este medicamento utilizarase baixo autorización individualizada da Dirección do centro hospitalario.

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2013

O PRESIDENTE DA COMISIÓN AUTONÓMICA CENTRAL DE FARMACIA E TERAPÉUTICA

D. Félix Rubial Bernardez

COMISIÓN DE FARMACIA E TERAPÉUTICA DOS CENTROS HOSPITALARIOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

