

1.- DOCUMENTACIÓN DO CURSO ACIS. PRÁCTICAS SEGURAS NO MANEXO DE OPIOIDES

1.- DOCUMENTACIÓN DEL CURSO ACIS. PRÁCTICAS SEGURAS NO MANEXO DE OPIOIDES

MODULO 1. Avaliación clínica do paciente antes de iniciar tratamento. - Módulo 1.0. Bibliografía 

- Módulo 1.1. Avaliación da dor tipo e intensidade 

- Módulo 1.2. Avaliación clínica do paciente. Comorbilidades 

- Módulo 1.3. Avaliación do risco 

- Módulo 1.4. Avaliación do risco asociado a opioides 

- Módulo 1.5. Establecer obxectivos reais 

MÓDULO 2. Selección e características dos medicamentos opioides. - Módulo 2.0. Bibliografía 

- Módulo 2.1. Avaliación de alternativas 

- Módulo 2.2. Evidencias no manexo de opioides a longo prazo 

- Módulo 2.3. Diferenzas e similitudes entre os diferentes opioides 

- Módulo 2.4. Selección do tratamento. Titulación e rescate 

MODULO 3. Seguimento e monitorización do tratamento. - Módulo 3.0. Bibliografía 

- Módulo 3.1. Dor irruptiva. Diferenzas con outros tipos de dor 

- Módulo 3.2. Efectos adversos mais frecuentes e o seu manexo 

- Módulo 3.3. Hiperalxesia inducida por opioides 

- Módulo 3.4. Rotación de opioides 

- Módulo 3.5. Suspensión do tratamento. 

- Módulo 3.5. Suspensión do tratamento. Presentación 

MODULO 4. Avaliación do risco e tratamento dos danos causados por opioides. - Módulo 4.1. Conductas aberrantes inducidas por opioides 

- Módulo 4.1. Conductas aberrantes inducidas por opioides. Presentación 

- Módulo 4.2. Avaliación da eficacia 

- Módulo 4.2. Avaliación da eficacia. Presentación 

MODULO 5. Programa practicas seguras. - Módulo 5.1. Evitar a prescripción concomitante de opioides maiores e menores 

- Módulo 5.2. Evitar a prescripción de fentanilo transmucosa sen analxesia de mantemento 

- Módulo 5.2. Evitar a prescripción de fentanilo transmucosa sen analxesia de mantemento. Presentación 

- Módulo 5.3. Evitar a utilización do fentanilo transmucosa na DCNO 

- Módulo 5.4. Evitar a utilización de doses equivalentes de morfina superiores a 90 mg 

- Módulo 5.5. Evitar a asociación de opioides e buprenorfina 