

INCIDENCIA, MORTALIDADE E SUPERVIVENCIA AO CANCRO GALICIA, ANO 2023

**Estimación realizada en base á
automatización dos datos do Sistema Público
de Saúde ata o ano 2022, e datos validados de
2023 (provisionais)**

Rexistro Galego de Tumores



Santiago de Compostela, Outubro 2025

Índice

RESUMO.....	7
1. INTRODUCCIÓN.....	10
2. METODOLOXÍA.....	11
2.1. Fontes de información.....	11
2.2. Definición de caso	11
2.3. Indicadores de incidencia, mortalidade e supervivencia.....	12
2.4. Indicadores de calidade do Rexistro	12
2.5. Discusión.....	13
2.6. Conclusións.....	¡Error! Marcador no definido.
3. INCIDENCIA DE TUMORES NO ANO 2023.....	19
3.1. Incidencia de tumores por grupo de idade e sexo no ano 2023	19
3.2. Incidencia de tumores por área sanitaria, por concello, e sexo no ano 2023.....	20
3.3. Incidencia de tumores por tipo tumoral e sexo no ano 2023	21
4. MORTALIDADE POR TUMORES NO ANO 2023	25
4.1. Mortalidade por tumores, por grupo de idade e sexo no ano 2023.....	25
4.2. Mortalidade por tumores por área sanitaria, por concello e sexo no ano 2023	26
4.3. Mortalidade por tumores, por tipo tumoral e sexo no ano 2023.....	27
5. SUPERVIVENCIA NO PERÍODO 2015-2019	31
5.1. Supervivencia observada e relativa a 5 anos no período 2015-2019	31
5.2. Probabilidade acumulada de morrer a 5 anos no período 2015-2019	33
5.3. Supervivencia por tipo tumoral e sexo no período 2015-2019	34
6. INDICADORES DE CALIDADE DO REXISTRO	38
BIBLIOGRAFÍA	40
ANEXO.....	41
A1. TUMORES DE BEIZO, CAVIDADE ORAL E FARINXE.....	42
A1.1. Incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinxe no ano 2023	42
A1.2. Mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinxe no ano 2023	44
A1.3. Supervivencia a tumores de beizo, cavidade oral e farinxe no período 2015-2019	46
A2. TUMORES DE ESÓFAGO	48
A2.1. Incidencia de tumores de esófago no ano 2023.....	48
A2.2. Mortalidade por tumores de esófago no ano 2023	50
A2.3. Supervivencia a tumores de esófago no período 2015-2019.....	52

A3. TUMORES DE ESTÓMAGO	54
A3.1. Incidencia de tumores de estómago no ano 2023.....	54
A3.2. Mortalidade por tumores de estómago no ano 2023	56
A3.3. Supervivencia a tumores de estómago no período 2015-2019	58
A4. TUMORES DE COLON	60
A4.1. Incidencia de tumores de colon no ano 2023.....	60
A4.2. Mortalidade por tumores de colon no ano 2023	62
A4.3. Supervivencia a tumores de colon no período 2015-2019	64
A5. TUMORES DE RECTO E ANO	66
A5.1. Incidencia de tumores de recto e ano no ano 2023	66
A5.2. Mortalidade por tumores de recto e ano no ano 2023.....	68
A5.3. Supervivencia a tumores de recto e ano no período 2015-2019.....	70
A6. TUMORES COLORRECTAIS.....	72
A6.1. Incidencia de tumores colorrectais no ano 2023.....	72
A6.2. Mortalidade por tumores colorrectais no ano 2023	74
A6.3. Supervivencia a tumores colorrectais no período 2015-2019.....	76
A7. TUMORES DE FÍGADO	78
A7.1. Incidencia de tumores de fígado no ano 2023.....	78
A7.2. Mortalidade por tumores de fígado no ano 2023	80
A7.3. Supervivencia a tumores de fígado no período 2015-2019	82
A8. TUMORES DE VESÍCULA E VÍAS BILIARES	84
A8.1. Incidencia de tumores de vesícula e vías biliares no ano 2023.....	84
A8.2. Mortalidade por tumores de vesícula e vías biliares no ano 2023	86
A8.3. Supervivencia a tumores de vesícula e vías biliares no período 2015-2019.....	88
A9. TUMORES DE PÁNCREAS.....	90
A9.1. Incidencia de tumores de páncreas no ano 2023.....	90
A9.2. Mortalidade por tumores de páncreas no ano 2023.....	92
A9.3. Supervivencia a tumores de páncreas no período 2015-2019.....	94
A10. TUMORES DE LARINXE	96
A10.1. Incidencia de tumores de larinxe no ano 2023.....	96
A10.2. Mortalidade por tumores de larinxe no ano 2023	98
A10.3. Supervivencia a tumores de larinxe no período 2015-2019	100

A11. TUMORES DE PULMÓN	102
A11.1. Incidencia de tumores de pulmón no ano 2023	102
A11.2. Mortalidade por tumores de pulmón no ano 2023	104
A11.3. Supervivencia a tumores de pulmón no período 2015-2019	106
A12. MELANOMA DE PEL.....	108
A12.1. Incidencia de melanoma de pel no ano 2023	108
A12.2. Mortalidade por melanoma de pel no ano 2023.....	110
A12.3. Supervivencia a melanoma de pel no período 2015-2019	112
A13. TUMORES DE MAMA	114
A13.1. Incidencia de tumores de mama no ano 2023	114
A13.2. Mortalidade por tumores de mama no ano 2023.....	116
A13.3. Supervivencia a tumores de mama no período 2015-2019.....	118
A14. TUMORES DE CÉRVIX UTERINO	120
A14.1. Incidencia de tumores de cérvix uterino no ano 2023.....	120
A14.2. Mortalidade por tumores de cérvix uterino no ano 2023	122
A14.3. Supervivencia a tumores de cérvix uterino no período 2015-2019.....	124
A15. TUMORES DE CORPO UTERINO.....	126
A15.1. Incidencia de tumores de corpo uterino no ano 2023	126
A15.2. Mortalidade por tumores de corpo uterino no ano 2023.....	128
A15.3. Supervivencia a tumores de corpo uterino no período 2015-2019.....	130
A16. TUMORES DE OVARIO.....	132
A16.1. Incidencia de tumores de ovario no ano 2023	132
A16.2. Mortalidade por tumores de ovario no ano 2023	134
A16.3. Supervivencia a tumores de ovario no período 2015-2019	136
A17. TUMORES DE PRÓSTATA.....	138
A17.1. Incidencia de tumores de próstata no ano 2023.....	138
A17.2. Mortalidade por tumores de próstata no ano 2023.....	140
A17.3. Supervivencia a tumores de próstata no período 2015-2019.....	142
A18. TUMORES DE TESTÍCULO.....	144
A18.1. Incidencia de tumores de testículo no ano 2023	144
A18.2. Mortalidade por tumores de testículo no ano 2023	146
A18.3. Supervivencia a tumores de testículo no período 2015-2019	148

A19. TUMORES DE RIL.....	150
A19.1. Incidencia de tumores de ril no ano 2023.....	150
A19.2. Mortalidade por tumores de ril no ano 2023	152
A19.3. Supervivencia a tumores de ril no período 2015-2019	154
A20. TUMORES DE VEXIGA URINARIA.....	156
A20.1. Incidencia de tumores de vexiga urinaria no ano 2023	156
A20.2. Mortalidade por tumores de vexiga urinaria no ano 2023.....	158
A20.3. Supervivencia a tumores de vexiga urinaria no período 2015-2019.....	160
A21. TUMORES DE ENCÉFALO E SNC.....	162
A21.1. Incidencia de tumores de encéfalo e SNC no ano 2023.....	162
A21.2. Mortalidade por tumores de encéfalo e SNC no ano 2023.....	164
A21.3. Supervivencia a tumores de encéfalo e SNC no período 2015-2019	166
A22. TUMORES DE TIROIDES	168
A22.1. Incidencia de tumores de tiroides no ano 2023	168
A22.2. Mortalidade por tumores de tiroides no ano 2023	170
A22.3. Supervivencia a tumores de tiroides no período 2015-2019	172
A23. LINFOMA DE HODGKIN	174
A23.1. Incidencia de linfoma de hodgkin no ano 2023.....	174
A23.2. Mortalidade por linfoma de hodgkin no ano 2023	176
A23.3. Supervivencia a linfoma de hodgkin no período 2015-2019	178
A24. LINFOMAS NON HODGKINIANOS.....	180
A24.1. Incidencia de linfomas non hodgkinianos no ano 2023	180
A24.2. Mortalidade por linfomas non hodgkinianos no ano 2023.....	182
A24.3. Supervivencia a linfomas non hodgkinianos no período 2015-2019	184
A25. MIELOMA	186
A25.1. Incidencia de mieloma no ano 2023	186
A25.2. Mortalidade por mieloma no ano 2023	188
A25.3. Supervivencia a mieloma no período 2015-2019	190
A26. LEUCEMIAS.....	192
A26.1. Incidencia de leucemias no ano 2023	192
A26.2. Mortalidade por leucemias no ano 2023.....	194
A26.3. Supervivencia a leucemias no período 2015-2019.....	196

A27. OUTROS TUMORES	198
A27.1. Incidencia de outros tumores no ano 2023.....	198
A27.2. Mortalidade por outros tumores no ano 2023	200
A27.3. Supervivencia a outros tumores no período 2015-2019	202

RESUMO

- Este informe resume os principais resultados do Rexistro Galego de Tumores (REGAT) sobre a incidencia, mortalidade e supervivencia ao cancro en Galicia no ano 2023.
- REGAT permite estimar a incidencia de tumores en Galicia dende o ano 2015, a partir da automatización dos datos do sistema sanitario público, que se procesan segundo os estándares da *Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro/Asociación Internacional de Rexistros de Cancro* (IARC/IACR), e da Rede Europea de Rexistros de Cancro (ENCR). Os datos do ano 2023 son os primeiros captados polo REGAT que están validados manualmente na súa totalidade, polo que as cifras de incidencia son valores reais mais que estimacións. Aínda así, as cifras actuais aínda son provisionais, dado que é preciso un período de tres anos para que os datos dun rexistro se consoliden.
- No ano 2023 rexistráronse en Galicia 17.322 tumores incidentes, excluindo os de pel non melanoma, 9.957 en homes (57,5%) e 7.365 en mulleres (42,5%). Isto supón que se diagnosticaron 767 novos tumores por cada 100.000 homes, e 526 por cada 100.000 mulleres. A incidencia aumenta coa idade, tanto en homes como en mulleres, e no grupo de 65 anos ou máis producíronse o 70% e 60% dos tumores, respectivamente.
- Os datos de incidencia de tumores por áreas sanitarias mostran unha incidencia superior á media de Galicia nas áreas de Ferrol, Pontevedra e Vigo en homes, e nas de Santiago, Ferrol, e Vigo nas mulleres.
- Os tumores de maior incidencia nos homes foron os de próstata (26,4%), pulmón (14,6%) e colorrectais (14,3%), que en conxunto supoñen máis da metade dos tumores diagnosticados. Nas mulleres, as localizacións que acumulan algo máis do 50% dos tumores foron: mama (32,5%), colorrectais (13,4%) e pulmón (7,9%).
- A razón de incidencia home: muller para o conxunto de tumores excepto pel non melanoma, é de 1,6 no ano 2023. É dicir, por cada 100 tumores en mulleres diagnóstícanse 160 en homes. Esta razón é superior a 1 para tódolos tipos de tumor, excepto para o cancro de tiroides (0,3), e os valores máis altos obsérvanse nos tumores de larinxe (9,5), esófago (5,2), vexiga urinaria (5,1) e fígado (4,4).
- A taxa de incidencia acumulada ata os 74 anos foi de 36,6% en homes e de 25,0% en mulleres, é dicir, se se mantén en Galicia o nivel de incidencia do ano 2023, 1 de cada 3 homes e 1 de cada 4 mulleres residentes na nosa comunidade desenvolverán un cancro antes dos 75 anos.
- No ano 2023 faleceron en Galicia 4.890 homes (60%) e 3.214 mulleres (40%) a causa do cancro, o que supón un total de 8.104 defuncións cunha distribución por sexo semellante á da incidencia. As taxas brutas de mortalidade foron de 376 e 229 defuncións por cada 100.000 habitantes en homes e mulleres, respectivamente.
- Ao igual que sucede coa incidencia, as taxas de mortalidade por cancro aumentan coa idade, e no grupo de persoas de 65 anos ou máis concéntranse o 80% das defuncións,

tanto en homes como en mulleres. Neste grupo de idade, faleceron 1.291 homes e 637 mulleres por cada 100.000, pero no grupo de adultos mozos (15-44 anos) a mortalidade foi lixeiramente superior nas mulleres, con taxas brutas de 11 e 14 defuncións por 100.000 habitantes, respectivamente.

- As áreas sanitarias de Pontevedra e Vigo teñen unha mortalidade por cancro superior á media de Galicia, tanto en homes como en mulleres, como indican as taxas de mortalidade axustadas. Ademais, as áreas de Santiago e Ferrol tamén teñen unha maior mortalidade por cancro, comparadas co global de Galicia, nos homes.
- Nos homes galegos os tumores que causaron máis defuncións no ano 2023 foron os de pulmón (24,6%), seguidos polos colorrectais (13,1%) e os da próstata (9,9%), que coinciden cos de maior incidencia pero en distinta orde. Nas mulleres, o cancro de mama, que era o de maior incidencia, ocupa a terceira posición por número de defuncións (12,1%), despois dos tumores colorrectais (14,3%) e os de pulmón (12,7%).
- Na poboación galega a mortalidade por tumores nos homes é o dobre que nas mulleres. Igual que sucedía coa incidencia, a razón de mortalidade home:muller é superior a 1 para tódolos tipos de tumor, excepto para o cancro de tiroides (0,6), e os tres valores máis altos obsérvanse nos mesmos tumores: larinxe (11,8), esófago (5,7) e vexiga urinaria (4,8).
- A taxa de mortalidade por cancro acumulada ata os 74 anos foi superior nos homes, cun 12,9% fronte a un 6,6% nas mulleres. Polo tanto, en Galicia falecerán por cancro antes dos 75 anos, 2 de cada 15 homes e 1 de cada 15 mulleres, asumindo que se manteñan as taxas de mortalidade por cancro do ano 2023.
- A supervivencia observada na poboación galega diagnosticada de cancro no quinquenio 2015-19 foi do 72,4% ao ano do diagnóstico, e do 52,4% aos 5 anos. Estas cifras aumentarían ao 74,6% e 61,3%, respectivamente, se o cancro fose a única causa posible de defunción (supervivencia relativa).
- A supervivencia relativa ao cancro é máis alta nas mulleres que nos homes, con valores de 66,3% e 58,0%, respectivamente, aos 5 anos do diagnóstico. Paralelamente, a probabilidade de falecer por cancro aos 5 anos do diagnóstico é do 40,6% nos homes galegos, e do 32,9% nas mulleres.
- En Galicia, os tumores con peor supervivencia aos 5 anos son os de encéfalo e SNC (18,9%) e os de pulmón (19,4%) nos homes, e os de fígado (22,3%) e encéfalo e SNC (22,4%) nas mulleres. Pola contra, superan o 90% de supervivencia aos 5 anos os tumores de tiroides e testículo nos homes, e os de mama, tiroides e melanoma de pel nas mulleres. En xeral, os tumores hematolóxicos teñen unha supervivencia intermedia aos 5 anos, que varía entre o 80% para os linfomas de Hodgkin e o 47% para as leucemias.

- O cancro de mama é o que ten unha maior incidencia nas mulleres galegas, con 2.396 novos casos diagnosticados no ano 2023, o que supón unha taxa bruta de 171 casos por cada 100.000 mulleres. Aínda que a supervivencia aos 5 anos supera o 90%, o cancro de mama foi a terceira causa de mortalidade por tumores en Galicia no ano 2023, con 28 defuncións por cada 100.000 mulleres.
- No ano 2023 diagnosticáronse en Galicia 112 novos tumores de pulmón por cada 100.000 homes, e 42 por cada 100.000 mulleres, cun total de 2.031 casos. Este tipo de cancro ocupa a segunda e terceira posición, por número de casos incidentes, en homes e mulleres, respectivamente. A incidencia de cancro de pulmón aumenta a partir dos 55 anos, e as taxas específicas acadan os valores máximos no grupo de 75-84 anos nos homes, e no de 65-74 nas mulleres. En canto á mortalidade, o cancro de pulmón é a primeira causa de defunción por cancro nos homes, e a segunda nas mulleres, e a supervivencia é baixa: case o 80% dos homes e o 67% das mulleres con cancro de pulmón falecen antes dos 5 anos tras o diagnóstico.
- En Galicia, no ano 2023, diagnosticáronse un total de 2.406 novos tumores de cancro colorrectal, cunha taxa de 109 casos por 100.000 homes e 70 casos por 100.00 mulleres. Este tipo de cancro ocupa a terceira posición nos homes, e a segunda posición nas mulleres, segundo o número de casos incidentes. A incidencia do cancro colorrectal aumenta a partir dos 55 anos, acadando as taxas específicas o seu valor máximo nos homes no grupo de 75-84 anos e nas mulleres no grupo de 85 e máis anos. En canto a mortalidade, o cancro colorrectal é a terceira causa de mortalidade tanto en homes como en mulleres en Galicia. A supervivencia aos 5 anos sitúase no 66% tanto para homes como para mulleres.
- Respecto aos indicadores de calidade do REGAT para o ano de incidencia 2023, a porcentaxe de verificación microscópica presenta valores similares aos publicados pola IARC para os rexistros de base poboacional do noso país. Tanto os valores da porcentaxe de verificación microscópica, como da razón de mortalidade sobre incidencia (M:I), son concordantes co establecido polos organismos de referencia, o que indica unha boa validez e exhaustividade do REGAT.
- En resumo, o cancro continúa a ser un importante problema de saúde pública en Galicia, especialmente a idades avanzadas. Os datos de REGAT do ano 2023 permiten identificar os tumores con maior incidencia (próstata, pulmón, colorrectal e mama) e os que requiren atención prioritaria pola súa letalidade (páncreas, pulmón). É fundamental continuar co fortalecemento dos programas de prevención e diagnóstico precoz, e do rexistro de tumores con datos de calidade.

1. INTRODUCCIÓN

O Rexistro Galego de Tumores (REGAT)¹ é un rexistro de base poboacional que identifica e rexistra, de forma exhaustiva e continuada, os tumores novos diagnosticados na poboación residente en Galicia dende o ano 2010.

REGAT captura automaticamente datos de dúas fontes do Sistema Sanitario Galego: Anatomía Patolóxica (APA), e o Conxunto mínimo básico de datos de hospitalización de agudos (CMBD-HA), ademais da información proporcionada por Tarxeta Sanitaria e polo Rexistro de mortalidade de Galicia. Os datos capturados por REGAT válídanse mediante algoritmos incorporados á aplicación.

REGAT segue as normas internacionais de funcionamento dos rexistros de cancro de base poboacional, que comprenden dende a definición dos casos, a codificación, as regras de validación ata a elaboración de resultados. En concreto, empréganse as recomendacións da *Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro/Asociación Internacional de Rexistros de Cancro* (IARC/IACR)^{2,3} e da *Rede Europea de Rexistros de Cancro* (ENCR)⁴. Estas normas aplícanse para garantir a calidade dos datos e a comparabilidade entre os diferentes rexistros poboacionais de todo o mundo.

De cara a realizar este informe, os datos resultantes do proceso de automatización validáronse mediante o programa *IARCcrgTools* de 2005⁵ (Check And Conversion Programs For Cancer Registries da IARC/IACR).

No informe preséntase:

- A incidencia de tumores en Galicia no ano 2023, por localización, sexo e idade. Tamén se presenta a evolución da incidencia de cada tipo tumoral no período 2015-2023. Os datos dos anos 2010-2014 empregáronse como filtro de tumores prevalentes.
- A mortalidade por tumores en Galicia no ano 2023, por localización, sexo e idade.
- A supervivencia a tumores en Galicia na cohorte de pacientes diagnosticados no período 2015-2019, por localización, sexo e tempo dende o diagnóstico (ata os 5 anos).
- Dous indicadores de calidade para avaliar a validez e a exhaustividade dos datos de REGAT do ano 2023.

2. METODOLOXÍA

2.1. Fontes de información

Os datos de tumores incidentes proceden do Rexistro Galego de Tumores, que recolle información de todos os tumores diagnosticados en persoas residentes en Galicia dende o ano 2010.

REGAT utiliza como clasificación de enfermidades a *Clasificación Internacional de Enfermidades para Oncoloxía*⁶, terceira edición (CIE-O 3) do ano 2000; e a primeira revisión da CIE-O 3 do ano 2013 (CIE-O 3.1), que se empezou a aplicar a partir do ano 2016 (incluído).

Os datos de mortalidade proceden do Rexistro Galego de Mortalidade, codificados dende 1998 coa *Clasificación Internacional de Enfermidades 10ª Revisión* (CIE-10).

A poboación residente en Galicia, por sexo e grupo de idade, obtívose do Instituto Galego de Estatística e procede do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de 2023.

2.2. Definición de caso

Considéranse como casos os tumores malignos primarios diagnosticados por primeira vez en residentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

A unidade de rexistro en REGAT é o tumor, non o individuo, xa que un mesmo individuo pode presentar dous o máis tumores primarios. Por tanto, a incidencia reflicte o número de tumores primarios, non o número de persoas con cancro. Os tumores múltiples identifícanse seguindo as normas e criterios da IARC/IACR e da ENCR⁷.

Os casos inclúen:

- Os tumores con comportamento /3, segundo a CIE-O 3/ CIE-O 3.1.
- As neoplasias da vexiga urinaria con comportamento incerto (/1) e in situ (/2).

Exclúen:

- Todos os tumores de pel, excepto os de melanoma.

Tanto para incidencia como para mortalidade analizáronse as localizacións tumorais da Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN)^{8,9}, definidas segundo a CIE-10, e que inclúen todos os tumores malignos invasores, agás pel non melanoma (códigos C00-C96, excepto C44), e os tumores in situ de vexiga urinaria (D09.0) e os de comportamento incerto (D41.4) (táboas 1 e 2).

A codificación CIE-O 3.1 dos tumores transformouse a codificación CIE-10 mediante o programa *IARCcrgTools* de 2005⁵.

2.3. Indicadores de incidencia, mortalidade e supervivencia

Calculáronse os seguintes indicadores de incidencia e mortalidade:

- Frecuencia: número e porcentaxe de tumores incidentes ou defuncións.
- Taxa bruta: número de tumores incidentes ou defuncións por cada 100.000 habitantes.
- Taxa específica por idade: número de tumores incidentes ou defuncións nun determinado grupo de idade por cada 100.000 persoas dese grupo de idade.
- Taxa axustada por idade: taxa axustada polo método directo á poboación estándar mundial¹⁰ ou á nova poboación estándar europea (2013)¹¹ a partir das taxas específicas por grupos de idade quinquenais (desglosando <1 ano e 1-4 anos) ata 85 e máis anos. Exprésase en tanto por 100.000 habitantes.
- Taxa acumulada de 0 a 74 anos: suma das taxas específicas por idade entre 0 e 74 anos. Preséntase en tanto por 100.
- Razón home/muller: cociente entre as taxas de homes e as de mulleres. Calcúlase coas taxas de incidencia ou mortalidade axustadas á poboación europea.

Calculáronse os seguintes indicadores de supervivencia¹²:

- Supervivencia observada: supervivencia considerando todas as causas de morte.
- Supervivencia relativa: supervivencia considerando o cancro en estudio como a única causa posible de morte. Calcúlase como o cociente entre a supervivencia observada e a esperada na poboación xeral, empregando o método de Ederer II. A supervivencia relativa preséntase con intervalos de confianza do 95%.
- Probabilidade de morrer por cancro: é a probabilidade de morrer polo cancro en estudio nun contexto de riscos competitivos.
- Probabilidade de morrer por outra causa: é a probabilidade de morrer por una causa distinta ao cancro en estudio nun contexto de riscos competitivos.

Para estimar a supervivencia considerouse como data fin de seguimento a da defunción ou o 31-12-23, o que primeiro sucedera.

2.4. Indicadores de calidade do Rexistro

Todos os rexistros poboacionais de cancro deben proporcionar indicadores de calidade dos datos recollidos. O IARC recomenda unha serie de indicadores que valoran catro dimensións da calidade: comparabilidade, validez, oportunidade e exhaustividade.

A comparabilidade está garantida cando se empregan criterios estandarizados para a clasificación e codificación dos casos. A validez fai referencia á exactitude dos casos rexistrados, e a oportunidade refírese ao equilibrio entre a rapidez na comunicación dos datos e o seu nivel de exactitude e exhaustividade. Esta última dimensión informa da capacidade do rexistro para identificar todos os casos.

Dado que o REGAT comezou a realizar validación manual exhaustiva dos casos no ano 2023, neste informe preséntanse dous indicadores de calidade, un de validez e outro de exhaustividade. A medida que avance o desenvolvemento do REGAT iranse incorporando novos indicadores.

Os indicadores que se calcularon son:

- Porcentaxe de verificación microscópica (VM): utilizado como un indicador de validez do rexistro, é a porcentaxe de casos cun diagnóstico morfolóxicamente verificado, é dicir, nos que o diagnóstico está baseado na histoloxía ou citoloxía/hematoloxía. Este tipo de diagnóstico está considerado tradicionalmente como un *gold standard*, mentres que o diagnóstico baseado noutros criterios considérase menos preciso. Polo tanto, unha elevada porcentaxe de diagnósticos microscópicamente verificados garante a validez dos datos.

A porcentaxe de VM tamén pode ser empregada como un indicador de exhaustividade do rexistro. Así, unha porcentaxe moi alta de VM pode ser indicativo da existencia de subrexistro de casos.

- Razón de mortalidade sobre incidencia (M:I): utilizado como un indicador de exhaustividade do rexistro, é o cociente entre o número de defuncións por un determinado tipo de cancro e o número de tumores incidentes do mesmo tipo e no mesmo período. Valores deste indicador superiores a 1 son indicativos dun posible subrexistro, aínda que en tumores nos que diminúa a incidencia no tempo, e a mortalidade sexa estable, ou en tumores con mortalidade elevada, tamén se pode observar unha razón M:I superior a 1 sen que exista subrexistro (como por exemplo nos tumores de pulmón, encéfalo, fígado, esófago e páncreas).

2.5. Discusión

- Os datos de incidencia deste informe están agrupados e axustados de xeito que permitan a comparación cos rexistros existentes no ámbito nacional. Pero, seguindo as recomendacións dos organismos internacionais de referencia no rexistro do cancro, ademais dos tumores publicados no informe, o REGAT rexistra tamén información sobre os tumores benignos e de comportamento incerto de cerebro e sistema nervioso central, e de hipófise e glándula pineal. Tamén se recollen os tumores de comportamento incerto do timo e ovario, así como os tumores de comportamento *in situ* de mama, melanoma de pel, cérvix e ovario.
- Os datos para o ano de incidencia 2023 están integramente validados por técnicos superiores en documentación sanitaria, acreditados para tal fin. Aínda así, os datos deben tomarse como provisionais, dado que os organismos internacionais de referencia para os rexistros de cancro esixen un mínimo de 3 anos consecutivos con datos completos e validados manualmente (preferentemente 5 anos validados) para conseguir a estabilidade estatística. Este período temporal permite a redución de nesgos, dado que moitos cancros teñen diagnósticos tardíos ou atrasos na notificación por distintos motivos, entre os que se atopa o diferente grao de desenvolvemento dos sistemas de información de Anatomía

Patolóxica que proporcionan datos ao REGAT. Ao contar con 3 anos validados redúcese o risco de subrexistro ou de sobreestimación puntual debidos a estes desfases. Ademais, os datos dun único ano non permiten avaliar a calidade do rexistro no relativo á consistencia e robustez do mesmo ao longo do tempo.

Tampouco foi posible calcular dous indicadores de calidade que se obteñen do Rexistro de Mortalidade de Galicia, porque aínda non se puido incorporar como fonte de datos ao REGAT. Estes indicadores son a porcentaxe de casos notificados inicialmente por un certificado de defunción (NCD), e a porcentaxe de casos nos que a única información dispoñible é a do certificado de defunción (SCD). Aínda así, unha análise preliminar estima para a porcentaxe de tumores NCD en Galicia un valor do 5,4% (datos non publicados, informe interno), que estaría en liña cos valores de referencia propostos pola IARC.

Respecto á oportunidade dos datos, outro dos criterios de calidade do rexistro, a publicación do informe dentro dun período de dous anos con respecto ao ano de incidencia, é un valor que fala da calidade do rexistro, dado que se posiciona dentro dos criterios establecidos polos organismos de referencia na materia.

- Aínda que os datos de incidencia dun único ano so permiten avaliar parcialmente a calidade do rexistro nin conseguir a estabilidade estatística, a modo exploratorio comparáronse os datos de REGAT do ano 2023 coas estimacións publicadas para España e para Galicia. Así, o número total de tumores incidentes en Galicia no ano 2023 parece indicar, tanto en homes como en mulleres, un lixeiro subrexistro no REGAT cando se comparan coas estimacións da *Asociación Española contra el Cáncer* para Galicia nese mesmo ano¹³. O mesmo sucede ao comparar as taxas de incidencia de tumores en Galicia coas estimacións publicadas por REDECAN⁹.

- Ata o ano 2022 os datos de incidencia de REGAT son froito da automatización, sen someterse a ningunha intervención manual, pero poden considerarse unha boa aproximación á incidencia real de tumores en Galicia, como puxo de manifesto unha avaliación global do sistema (informe interno) previa á publicación do primeiro informe de incidencia do ano 2021. Aínda así, a incorporación dos datos do ano 2023, validados manualmente na súa totalidade, ás estimacións do período 2015-2022, supón un cambio metodolóxico na serie anual de incidencia que non permite a comparación entre os datos estimados (ata 2022) e validados (2023).

No cancro de mama, por exemplo, os datos do ano 2023 parecen indicar un aumento da incidencia deste cancro con respecto ao período de datos non validados (figura 85), pero o máis probable é que a incidencia do ano 2023 estea afectada por varios factores como son: o refinamento nos algoritmos de captura da información de Anatomía Patolóxica; a inclusión do CMBD de centros privados; e a ampliación do rango de idade do cribado ata os 74 anos. Situacións similares poden acontecer nun sentido ou outro no resto de tumores.

Polo tanto, para poder analizar as tendencias da serie completa sería necesario ter validados os anos de incidencia anteriores ao ano 2023. Debido a isto, o cambio na serie

indícase nas figuras de evolución das taxas de incidencia cunha liña vertical que separa os anos 2022 e 2023.

- Os valores de incidencia que se presentan neste informe poden estar subestimados na medida na que algúns tumores non figuren nas fontes de información de REGAT captadas a través da automatización. Con carácter xeral, isto estaría relacionado con pacientes que non dispoñen de ningún diagnóstico do tumor realizado nun servizo de anatomía patolóxica do sistema público de saúde de Galicia, nin ingresaran polo tumor nun dos seus hospitais. Isto afecta con especial intensidade aos tumores hematolóxicos, mesmo os tratados en centros públicos. Polo tanto, a incorporación a REGAT da fonte de datos de hematoloxía, tanto de centros públicos como privados, identifícase como unha área de mellora do rexistro.

Por outra banda, aínda que a asistencia oncolóxica completamente privada en Galicia ronda o 2% (datos internos do Sergas), débese ter en conta que determinadas localizacións tumorais son máis frecuentemente atendidas no sector privado, como poden ser a mama, o cérvix uterino ou o cancro de pel, o que pode afectar ás taxas de incidencia destes tumores. Polo tanto, outras fontes que se deberían incorporar a REGAT son as de anatomía patolóxica e CMBD de centros non Sergas, o que permitiría captar esa mínima porcentaxe de tumores con asistencia completamente privada.

En calquera caso, os datos de incidencia do ano 2023 están menos afectados por este problema que os de anos anteriores, xa que se incorporaron manualmente datos procedentes doutras fontes. En primeiro lugar, analizáronse e validáronse todos aqueles casos provenientes dos ingresos nos hospitais privados de Galicia nos que se puido conseguir información sobre o tumor, ao ser atendidos nalgún intre do seu proceso oncológico no sistema público de saúde de Galicia. Por outra banda, na nosa comunidade autónoma está en funcionamento o Rexistro de Melanoma de Galicia, que se empregou para completar os datos de REGAT do ano 2023, pero este proceso puxo de manifesto que o nivel de cumprimento e mantemento do Rexistro de Melanoma é variable entre as distintas áreas sanitarias, o que puido afectar ás incidencias de melanoma por zona xeográfica.

En canto a grupos poboacionais específicos, as taxas de incidencia de cancro en nenos e adolescentes de Galicia poden estar infraestimadas por varias situacións. En primeiro lugar, o problema xa mencionado dos tumores hematolóxicos afecta especialmente a este grupo de poboación, debido ao peso relativo que estes tumores teñen no cancro infantil. Isto apunta, unha vez máis, á importancia de incorporar a hematoloxía como fonte de datos ao REGAT. Por outra banda, determinados tipos de cancro infantil diagnosticados en Galicia estanse a derivar a outros centros españois de referencia, polo que estes tumores non son captados polo REGAT.

Por último, cabe sinalar que a distribución xeográfica do cancro na nosa comunidade podería estar influída por procesos de automatización do REGAT que non sexan capaces de identificar aquelas situacións nas que un paciente de determinada área sanitaria é atendido noutra área por carecer de certos servizos na súa; ou que cambien de domicilio

no ámbito autonómico, unha vez diagnosticados, para recibir determinados tratamentos ou coidados asistidos pola súa familia.

- Os distintos nescos xa comentados que poden afectar aos datos de incidencia de tumores non inflúen, previsiblemente, nos de supervivencia, agás que os tumores non captados por REGAT teñan unha distribución diferente en canto a factores prognósticos, pero aínda así o impacto sería pequeno dado que supoñen unha mínima porcentaxe do total de tumores. Por outra parte, os datos de supervivencia incluídos neste informe son brutos, é dicir, non se especifican en función de características que, como o estadio, poden estar asociadas a supervivencias moi diferentes. Isto débese a que non se dispón desa información para anos anteriores ao 2023, pero a validación manual permitiu incorporar no ano 2023 datos sobre o estadio da enfermidade para os tumores de mama, colorrectal, cérvix e pulmón, así como o perfil biolóxico da mama.

2.6. Conclusións

Este informe supón un fito en Galicia ao presentar os principais resultados do Rexistro Galego de Tumores (REGAT) para o ano de incidencia 2023 con datos validados manualmente por técnicos formados para tal fin.

O cancro é un importante problema de saúde pública en Galicia, especialmente a idades avanzadas. Os datos de REGAT do ano 2023 permiten identificar os tumores con maior incidencia (próstata, pulmón, colorrectal e mama) e os que requiren atención prioritaria pola súa letalidade (páncreas, pulmón).

Con todo, é importante lembrar que os datos de incidencia dun só ano non permite extraer conclusións sobre a situación do cancro en Galicia en relación ao noso contorno, dado que é necesario un mínimo de 3 anos consecutivos (idealmente 5 anos) para avaliar a estabilidade estatística e a calidade do rexistro. Aínda así, este é o inicio dunha serie que permitirá obter información valiosa sobre a epidemioloxía do cancro na nosa comunidade autónoma, e os seus datos poderán utilizarse para o control da enfermidade en moi diversas áreas.

Por todo elo é fundamental continuar co fortalecemento dos programas de prevención e diagnóstico precoz, e do rexistro de tumores, aplicando os estándares internacionais que garantan a calidade dos datos; e permitan que estes sexan comparables, exhaustivos, válidos e oportunos.



Tipo tumoral		CIE-10
1	Beizo, cavidade oral e farinxe	C00-C14
2	Esófago	C15
3	Estómago	C16
4	Colon	C18
5	Recto e ano	C19-C21
6	Colorrectal	C18-C21
7	Fígado	C22
8	Vesícula e vías biliares	C23-C24
9	Páncreas	C25
10	Larinxe	C32
11	Pulmón	C33-C34
12	Melanoma de pel	C43
13	Mama feminina	C50
14	Cérvix uterino	C53
15	Corpo uterino	C54
16	Ovario	C56
17	Próstata	C61
18	Testículo	C62
19	Ril	C64
20	Vexiga urinaria	C76, D09.0, D41.4
21	Encéfalo e SNC	C70-C72
22	Tiroides	C73
23	Linfoma de Hodgkin	C81
24	Linfomas non hodgkinianos	C82-C86, C96
25	Mieloma	C90
26	Leucemias	C91-C95
27	Outros	Táboa 2
28	Todos, excepto de pel non melanoma	C00-C96 (agás C44)

Táboa 1.- Tipos tumorais analizados nos informes da Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).



Outros tumores (REDECAN)	CIE-10
Intestino delgado	C17
Órganos dixestivos non especificados	C26
Cavidade nasal e senos	C30-C31
Timo	C37
Corazón, mediastino e pleura	C38
Órganos torácicos mal definidos	C39
Oso e cartílagos	C40-C41
Mesotelioma	C45
Sarcoma de Kaposi	C46
Tecidos brandos	C47, C49
Peritoneo	C48
Mama masculina	C50
Vulva	C51
Vaxina	C52
Útero SAI	C55
Outros órganos xenitais femininos e non especificados	C57
Placenta	C58
Pene	C60
Outros órganos xenitais masculinos e non especificados	C63
Pelvis renal	C65
Uréter	C66
Outros órganos urinarios e non especificados	C68
Olo	C69
Glándula suprarrenal	C74
Outras glándulas endócrinas e de estruturas afíns	C75
Mal definido	C76
Primario descoñecido	C80
Enfermidades inmunoproliferativas malignas	C88

Táboa 2.- Tumores incluídos na categoría de "outros" nos informes da Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

3. INCIDENCIA DE TUMORES NO ANO 2023

3.1. Incidencia de tumores por grupo de idade e sexo no ano 2023

Táboa 3. Número de casos incidentes de tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	19	0,2	12,2	12,2	21	0,3	14,4	14,6
15-44 anos	275	2,8	64,4	59,8	534	7,3	127,3	112,1
45-64 anos	2.650	26,6	643,9	649,6	2.406	32,7	560,0	559,4
>=65 anos	7.013	70,4	2.297,8	2.294,0	4.404	59,8	1.087,9	1.077,2
Todas as idades	9.957	100,0	766,5	644,2	7.365	100,0	525,9	403,2




Figura 1. Taxas específicas de incidencia de tumores por sexo. Galicia, ano 2023.

3.2. Incidencia de tumores por área sanitaria, por concello, e sexo no ano 2023

Táboa 4. Número de casos incidentes de tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	1.922	19,3	718,7	628,6	1.410	19,1	481,3	378,2
Santiago	1.542	15,5	715,5	613,1	1.259	17,1	544,9	424,0
Ferrol	784	7,9	878,2	692,1	575	7,8	596,0	440,6
Lugo	1.340	13,5	851,7	637,9	877	11,9	525,4	369,3
Ourense	1.272	12,8	869,6	630,3	846	11,5	534,5	362,6
Pontevedra	1.101	11,1	742,4	677,9	791	10,7	498,9	401,1
Vigo	1.996	20,0	726,0	670,2	1.607	21,8	542,7	441,6
Galicia	9.957	100,0	766,5	644,2	7.365	100,0	525,9	403,2




Figura 2. Taxas axustadas de incidencia de tumores por comarca e sexo. Galicia, ano 2023.

3.3. Incidencia de tumores por tipo tumoral e sexo no ano 2023




Figura 3. Número de casos incidentes de tumores por tipo tumoral e sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 5. Número e porcentaxe de tumores incidentes, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en homes. Galicia, ano 2023.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinx	266	2,7	20,5	10,1	17,5	1,2
Esófago	110	1,1	8,5	3,6	7,1	0,4
Estómago	276	2,8	21,2	8,2	17,5	0,8
Colon	932	9,4	71,7	28,9	59,0	2,8
Recto e ano	488	4,9	37,6	16,3	31,4	1,7
Colorrectal	1.420	14,3	109,3	45,3	90,4	4,5
Fígado	329	3,3	25,3	10,7	21,2	1,3
Vesícula e vías biliares	79	0,8	6,1	2,2	4,9	0,2
Páncreas	266	2,7	20,5	8,4	16,9	0,9
Larinxe	137	1,4	10,5	4,8	8,9	0,6
Pulmón	1.450	14,6	111,6	46,5	93,5	5,3
Melanoma de pel	176	1,8	13,5	6,9	11,5	0,7
Próstata	2.626	26,4	202,1	83,7	170,5	10,4
Testículo	71	0,7	5,5	6,0	5,8	0,4
Ril	351	3,5	27,0	12,1	22,6	1,3
Vexiga urinaria	1.153	11,6	88,8	34,8	73,4	3,8
Encéfalo e SNC	124	1,2	9,5	5,3	8,3	0,5
Tiroides	68	0,7	5,2	3,4	4,6	0,4
Linfoma de Hodgkin	42	0,4	3,2	2,9	3,1	0,2
Linfomas non hodgkinianos	302	3,0	23,2	11,7	19,9	1,1
Mieloma	115	1,2	8,9	3,6	7,3	0,4
Leucemias	190	1,9	14,6	7,3	12,5	0,6
Outros tumores	406	4,1	31,3	15,4	26,6	1,5
Todos, excepto de pel non melanoma	9.957	100,0	766,5	333,0	644,2	36,6

Táboa 6. Número e porcentaxe de tumores incidentes, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en mulleres. Galicia, ano 2023.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinx	127	1,7	9,1	3,8	6,7	0,4
Esófago	25	0,3	1,8	0,7	1,4	0,1
Estómago	209	2,8	14,9	4,8	10,0	0,5
Colon	678	9,2	48,4	16,7	33,1	1,5
Recto e ano	308	4,2	22,0	8,2	15,7	0,9
Colorrectal	986	13,4	70,4	24,9	48,8	2,4
Fígado	94	1,3	6,7	2,7	4,8	0,3
Vesícula e vías biliares	69	0,9	4,9	1,4	3,1	0,2
Páncreas	290	3,9	20,7	6,2	13,6	0,6
Larinxe	16	0,2	1,1	0,5	0,9	0,1
Pulmón	582	7,9	41,6	18,2	32,6	2,2
Melanoma de pel	237	3,2	16,9	8,8	13,2	0,8
Mama	2.396	32,5	171,1	89,0	137,7	9,3
Cérvix uterino	114	1,5	8,1	5,5	7,1	0,5
Corpo uterino	332	4,5	23,7	10,6	18,5	1,2
Ovario	220	3,0	15,7	8,1	12,5	0,8
Ril	173	2,3	12,4	5,4	9,3	0,6
Vexiga urinaria	293	4,0	20,9	7,2	14,4	0,8
Encéfalo e SNC	119	1,6	8,5	4,9	7,0	0,5
Tiroides	268	3,6	19,1	13,4	17,3	1,3
Linfoma de Hodgkin	27	0,4	1,9	2,1	2,0	0,1
Linfomas non hodgkinianos	260	3,5	18,6	9,0	14,4	0,9
Mieloma	99	1,3	7,1	2,4	4,9	0,2
Leucemias	116	1,6	8,3	4,0	6,3	0,3
Outros tumores	313	4,2	22,4	9,5	16,6	0,9
Todos, excepto de pel non melanoma	7.365	100,0	525,9	243,0	403,2	25,0

Táboa 7. Número e porcentaxe de tumores incidentes, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea, taxa acumulada de 0-74 anos e razón de incidencia home:muller (H:M). Datos por tipo de tumor en homes e mulleres. Galicia, ano 2023.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos	Razón H:M
				Mundial	Europea 2013		
Beizo, cavidade oral e farinxe	393	2,3	14,6	6,8	11,8	0,8	2,6
Esófago	135	0,8	5,0	2,1	3,9	0,2	5,2
Estómago	485	2,8	18,0	6,4	13,4	0,7	1,8
Colon	1.610	9,3	59,6	22,3	44,6	2,1	1,8
Recto e ano	796	4,6	29,5	12,0	22,8	1,3	2,0
Colorrectal	2.406	13,9	89,1	34,3	67,4	3,4	1,9
Fígado	423	2,4	15,7	6,4	12,3	0,7	4,4
Vesícula e vías biliares	148	0,9	5,5	1,7	3,9	0,2	1,6
Páncreas	556	3,2	20,6	7,2	15,2	0,7	1,2
Larinxe	153	0,9	5,7	2,6	4,6	0,3	9,5
Pulmón	2.032	11,7	75,3	31,2	59,9	3,7	2,9
Melanoma de pel	413	2,4	15,3	7,8	12,4	0,8	0,9
Mama	2.396	13,8	88,8	46,2	72,8	4,8	-
Cérvix uterino	114	0,7	4,2	2,8	3,7	0,2	-
Corpo uterino	332	1,9	12,3	5,6	9,9	0,6	-
Ovario	220	1,3	8,1	4,2	6,6	0,4	-
Próstata	2.626	15,2	97,3	38,8	77,7	4,9	-
Testículo	71	0,4	2,6	3,0	2,9	0,2	-
Ril	524	3,0	19,4	8,5	15,4	0,9	2,4
Vexiga urinaria	1.446	8,3	53,6	19,8	40,7	2,2	5,1
Encéfalo e SNC	243	1,4	9,0	5,1	7,6	0,5	1,2
Tiroides	336	1,9	12,4	8,5	11,1	0,8	0,3
Linfoma de Hodgkin	69	0,4	2,6	2,5	2,6	0,2	1,5
Linfomas non hodgkinianos	562	3,2	20,8	10,2	16,8	1,0	1,4
Mieloma	214	1,2	7,9	3,0	6,0	0,3	1,5
Leucemias	306	1,8	11,3	5,6	9,0	0,5	2,0
Outros tumores	719	4,2	26,6	12,3	21,1	1,2	1,6
Todos, excepto de pel non melanoma	17.322	100,0	641,7	282,3	508,8	30,4	1,6

4. MORTALIDADE POR TUMORES NO ANO 2023

4.1. Mortalidade por tumores, por grupo de idade e sexo no ano 2023

Táboa 8. Número de defuncións por tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	2	0,0	1,3	1,3	3	0,1	2,1	1,9
15-44 anos	48	1,0	11,2	10,3	58	1,8	13,8	12,7
45-64 anos	900	18,4	218,7	220,7	573	17,8	133,4	132,5
>=65 anos	3.940	80,6	1.290,9	1.250,5	2.580	80,3	637,4	549,2
Todas as idades	4.890	100,0	376,4	306,5	3.214	100,0	229,5	147,3




Figura 4. Taxas específicas de mortalidade por tumores por sexo. Galicia, ano 2023.

4.2. Mortalidade por tumores por área sanitaria, por concello e sexo no ano 2023

Táboa 9. Número de defuncións por tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	894	18,3	334,3	286,2	610	19,0	208,2	141,5
Santiago	857	17,5	397,7	333,9	511	15,9	221,2	145,7
Ferrol	372	7,6	416,7	320,0	230	7,2	238,4	144,8
Lugo	642	13,1	408,1	276,1	433	13,5	259,4	143,9
Ourense	658	13,5	449,8	294,7	435	13,5	274,8	143,3
Pontevedra	531	10,9	358,1	329,6	338	10,5	213,2	150,2
Vigo	936	19,1	340,4	317,7	657	20,4	221,9	159,3
Galicia	4.890	100,0	376,4	306,5	3.214	100,0	229,5	147,3




Figura 5. Taxas axustadas de mortalidade por tumores, por comarca e sexo. Galicia, ano 2023.

4.3. Mortalidade por tumores, por tipo tumoral e sexo no ano 2023




Figura 6. Número de defuncións por tumores, por tipo tumoral e sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 10. Número e porcentaxe de defuncións por tumores, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en homes. Galicia, ano 2023.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinx	131	2,7	10,1	4,5	8,5	0,5
Esófago	124	2,5	9,5	3,8	7,9	0,4
Estómago	223	4,6	17,2	6,4	14,0	0,6
Colon	452	9,2	34,8	11,5	27,9	1,0
Recto e ano	188	3,8	14,5	5,1	11,7	0,5
Colorrectal	640	13,1	49,3	16,6	39,6	1,4
Fígado	297	6,1	22,9	8,6	18,7	0,9
Vesícula e vías biliares	30	0,6	2,3	0,8	1,9	0,1
Páncreas	302	6,2	23,2	8,8	18,9	0,9
Larinxe	72	1,5	5,5	2,3	4,6	0,3
Pulmón	1.202	24,6	92,5	36,2	76,7	3,9
Melanoma de pel	40	0,8	3,1	1,1	2,5	0,1
Próstata	482	9,9	37,1	9,8	29,2	0,5
Testículo	5	0,1	0,4	0,3	0,3	0,0
Ril	134	2,7	10,3	4,0	8,4	0,4
Vexiga urinaria	215	4,4	16,6	4,8	12,8	0,3
Encéfalo e SNC	132	2,7	10,2	4,9	8,6	0,5
Tiroides	9	0,2	0,7	0,2	0,6	0,0
Linfoma de Hodgkin	11	0,2	0,8	0,3	0,7	0,0
Linfomas non hodgkinianos	123	2,5	9,5	3,6	7,8	0,3
Mieloma	74	1,5	5,7	1,7	4,5	0,1
Leucemias	148	3,0	11,4	4,1	9,2	0,3
Outros tumores	496	10,1	38,2	13,9	31,1	1,2
Todos, excepto de pel non melanoma	4.890	100,0	376,4	136,7	306,5	12,9

Táboa 11. Número e porcentaxe de defuncións por tumores, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea e taxa acumulada de 0-74 anos. Datos por tipo de tumor en mulleres. Galicia, ano 2023.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos
				Mundial	Europea 2013	
Beizo, cavidade oral e farinxa	57	1,8	4,1	1,2	2,5	0,1
Esófago	30	0,9	2,1	0,6	1,4	0,1
Estómago	139	4,3	9,9	2,6	5,9	0,2
Colon	327	10,2	23,4	5,6	13,2	0,4
Recto e ano	132	4,1	9,4	2,3	5,6	0,2
Colorrectal	459	14,3	32,8	7,9	18,8	0,6
Fígado	100	3,1	7,1	2,2	4,8	0,2
Vesícula e vías biliares	35	1,1	2,5	0,6	1,4	0,1
Páncreas	291	9,1	20,8	5,9	13,3	0,6
Larinxe	7	0,2	0,5	0,2	0,4	0,0
Pulmón	408	12,7	29,1	11,2	21,5	1,4
Melanoma de pel	25	0,8	1,8	0,6	1,1	0,1
Mama	388	12,1	27,7	9,5	18,1	0,8
Cérvix uterino	58	1,8	4,1	1,7	2,9	0,2
Corpo uterino	114	3,5	8,1	2,2	5,1	0,2
Ovario	128	4,0	9,1	3,3	6,6	0,4
Ril	46	1,4	3,3	0,8	2,0	0,1
Vexiga urinaria	70	2,2	5,0	1,0	2,7	0,1
Encéfalo e SNC	109	3,4	7,8	3,9	6,1	0,4
Tiroides	22	0,7	1,6	0,4	1,0	0,0
Linfoma de Hodgkin	7	0,2	0,5	0,1	0,3	0,0
Linfomas non hodgkinianos	124	3,9	8,9	2,4	5,5	0,2
Mieloma	56	1,7	4,0	0,9	2,3	0,1
Leucemias	108	3,4	7,7	2,4	4,8	0,2
Outros tumores	433	13,5	30,9	8,6	18,8	0,7
Todos, excepto de pel non melanoma	3.214	100,0	229,5	70,2	147,3	6,6

Táboa 12. Número e porcentaxe de defuncións por tumores, taxa bruta e taxas axustadas ás poboacións estándar mundial e nova europea, taxa acumulada de 0-74 anos e razón de mortalidade home:muller (H:M). Datos por tipo de tumor en homes e mulleres. Galicia, ano 2023.

Tipo tumoral	Número	Porcentaxe	Taxa bruta	Taxas axustadas		Taxa acumulada 0-74 anos	Razón H:M
				Mundial	Europea 2013		
Beizo, cavidade oral e farinxe	188	2,3	7,0	2,8	5,3	0,3	3,4
Esófago	154	1,9	5,7	2,1	4,3	0,2	5,7
Estómago	362	4,5	13,4	4,3	9,6	0,4	2,4
Colon	779	9,6	28,9	8,2	19,4	0,7	2,1
Recto e ano	320	3,9	11,9	3,6	8,3	0,3	2,1
Colorrectal	1.099	13,6	40,7	11,7	27,7	1,0	2,1
Fígado	397	4,9	14,7	5,1	10,9	0,5	3,9
Vesícula e vías biliares	65	0,8	2,4	0,7	1,7	0,1	1,4
Páncreas	593	7,3	22,0	7,2	15,8	0,7	1,4
Larinxe	79	1,0	2,9	1,2	2,3	0,1	11,8
Pulmón	1.610	19,9	59,6	22,5	45,9	2,6	3,6
Melanoma de pel	65	0,8	2,4	0,8	1,7	0,1	2,3
Mama	388	4,8	14,4	5,1	10,2	0,4	-
Cérvix uterino	58	0,7	2,1	0,9	1,6	0,1	-
Corpo uterino	114	1,4	4,2	1,2	2,9	0,1	-
Ovario	128	1,6	4,7	1,8	3,6	0,2	-
Próstata	482	5,9	17,9	4,0	11,3	0,3	-
Testículo	5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	-
Ril	180	2,2	6,7	2,3	4,8	0,2	4,3
Vexiga urinaria	285	3,5	10,6	2,6	6,8	0,2	4,8
Encéfalo e SNC	241	3,0	8,9	4,4	7,3	0,5	1,4
Tiroides	31	0,4	1,1	0,3	0,8	0,0	0,6
Linfoma de Hodgkin	18	0,2	0,7	0,2	0,5	0,0	2,3
Linfomas non hodgkinianos	247	3,0	9,2	2,9	6,5	0,3	1,4
Mieloma	130	1,6	4,8	1,2	3,1	0,1	1,9
Leucemias	256	3,2	9,5	3,1	6,6	0,2	1,9
Outros tumores	929	11,5	34,4	10,9	24,1	1,0	1,7
Todos, excepto de pel non melanoma	8.104	100,0	300,2	99,6	215,2	9,6	2,1

5. SUPERVIVENCIA NO PERÍODO 2015-2019

5.1. Supervivencia observada e relativa a 5 anos no período 2015-2019

Táboa 13. Supervivencia observada e supervivencia relativa a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	69,8	72,2	71,8 - 72,6	76,3	78,1	77,6 - 78,6
2 anos	61,2	65,6	65,1 - 66,0	69,3	72,5	72,0 - 73,1
3 anos	55,7	61,9	61,4 - 62,3	64,7	69,4	68,8 - 69,9
4 anos	51,7	59,7	59,2 - 60,2	61,4	67,5	66,9 - 68,0
5 anos	48,3	58,0	57,4 - 58,5	58,7	66,3	65,7 - 66,9




Figura 7. Supervivencia relativa (%) a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por sexo. Galicia, período 2015-2019.




Figura 8. Supervivencia relativa (%) a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por cohorte de diagnóstico en homes. Galicia, período 2015-2017.




Figura 9. Supervivencia relativa (%) a todos os tumores, excepto pel non melanoma, por cohorte de diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2017.

5.2. Probabilidade acumulada de morrer a 5 anos no período 2015-2019

Táboa 14. Probabilidade acumulada de morrer por tumores, excepto pel non melanoma, e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico e por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por cancro	Por outras causas	Por cancro	Por outras causas
1 ano	27,5	2,7	21,7	1,9
2 anos	33,8	5,0	27,1	3,6
3 anos	37,2	7,1	30,1	5,2
4 anos	39,1	9,1	31,9	6,7
5 anos	40,6	11,1	32,9	8,4




Figura 10. Probabilidade acumulada de morrer por tumores, excepto pel non melanoma, e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

5.3. Supervivencia por tipo tumoral e sexo no período 2015-2019




Figura 11. Supervivencia relativa a 5 anos, por tipo tumoral e sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Nestas figuras non se mostran os tumores nos que non se puido calcular a supervivencia a 5 anos por quedar menos de 100 persoas en risco. Son os tumores que teñen guións nas dúas táboas seguintes.

Táboa 15. Supervivencia observada e supervivencia relativa a 1 e 5 anos por tipo tumoral en homes, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tipo tumoral	Supervivencia a 1 ano (%)			Supervivencia a 5 anos (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
Beizo, cavidade oral e farinx	70,7	72,7	70,4 - 75,0	43,0	49,3	46,5 - 52,1
Esófago	36,3	37,3	33,5 - 41,1	-	-	-
Estómago	47,8	49,6	47,2 - 52,0	23,7	31,0	28,4 - 33,6
Colon	78,8	81,7	80,5 - 82,8	54,0	65,9	64,2 - 67,5
Recto e ano	79,9	82,8	81,1 - 84,3	54,9	67,0	64,6 - 69,3
Colorrectal	79,1	82,0	81,1 - 82,9	54,3	66,2	64,9 - 67,6
Fígado	47,7	49,0	46,6 - 51,3	22,4	25,4	23,2 - 27,6
Vesícula e vías biliares	43,8	45,7	40,4 - 50,7	-	-	-
Páncreas	27,2	28,0	25,5 - 30,5	-	-	-
Larinxe	83,2	85,2	82,7 - 87,3	56,8	64,4	60,9 - 67,8
Pulmón	38,3	39,3	38,1 - 40,5	17,0	19,4	18,4 - 20,5
Melanoma de pel	88,1	91,2	88,5 - 93,5	67,3	79,6	75,3 - 83,6
Próstata	85,3	88,8	88,1 - 89,4	68,3	83,5	82,5 - 84,5
Testículo	96,5	96,8	94,2 - 98,3	93,0	94,2	90,9 - 96,5
Ril	77,9	79,9	77,8 - 81,9	60,7	70,3	67,4 - 73,0
Vexiga urinaria	82,7	86,2	85,1 - 87,3	59,6	74,0	72,3 - 75,7
Encéfalo e SNC	40,6	41,2	37,7 - 44,8	18,0	18,9	16,1 - 21,9
Tiroides	93,6	94,8	92,0 - 96,8	84,6	90,8	86,7 - 94,2
Linfoma de Hodgkin	85,5	86,6	81,3 - 90,6	75,7	80,4	73,9 - 85,7
Linfomas non hodgkinianos	76,8	79,1	76,9 - 81,2	56,2	65,5	62,5 - 68,4
Mieloma	72,5	75,2	71,5 - 78,5	42,9	51,7	47,1 - 56,2
Leucemias	61,9	64,5	61,8 - 67,1	38,4	48,8	45,5 - 52,1
Outros tumores	73,4	75,8	74,1 - 77,4	48,9	57,8	55,6 - 60,0
Todos, excepto de pel non melanoma	69,8	72,2	71,8 - 72,6	48,3	58,0	57,4 - 58,5

Táboa 16. Supervivencia observada e supervivencia relativa a 1 e 5 anos por tipo tumoral en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tipo tumoral	Supervivencia a 1 ano (%)			Supervivencia a 5 anos (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
Beizo, cavidade oral e farinx	81,0	83,4	79,9 - 86,3	59,1	69,6	64,9 - 74,1
Esófago	-	-	-	-	-	-
Estómago	47,8	49,4	46,4 - 52,3	26,0	31,8	28,8 - 34,9
Colon	77,3	79,9	78,4 - 81,2	56,6	67,6	65,7 - 69,5
Recto e ano	77,4	79,6	77,3 - 81,6	55,0	62,7	59,8 - 65,5
Colorrectal	77,3	79,8	78,6 - 80,9	56,1	66,1	64,5 - 67,7
Fígado	40,4	41,5	37,7 - 45,4	18,3	22,3	18,8 - 26,0
Vesícula e vías biliares	35,2	36,4	31,5 - 41,3	-	-	-
Páncreas	26,9	27,7	25,1 - 30,3	-	-	-
Larinxe	-	-	-	-	-	-
Pulmón	51,3	52,4	50,3 - 54,5	28,9	32,9	30,8 - 35,1
Melanoma de pel	93,4	96,6	94,7 - 98,1	78,6	99,1	95,5 - 100,0
Mama	95,0	96,6	96,1 - 97,0	82,8	90,8	89,9 - 91,7
Cérvix uterino	87,0	87,8	84,6 - 90,3	66,2	68,9	64,6 - 72,8
Corpo uterino	87,1	88,4	86,7 - 90,0	71,5	77,7	75,2 - 79,9
Ovario	73,6	74,5	71,6 - 77,1	46,5	51,1	47,7 - 54,5
Ril	78,1	79,7	76,5 - 82,6	64,1	71,4	67,3 - 75,1
Vexiga urinaria	80,5	83,8	81,2 - 86,2	59,6	75,5	71,6 - 79,1
Encéfalo e SNC	44,2	44,7	40,7 - 48,6	21,4	22,4	19,1 - 25,9
Tiroides	95,4	95,9	94,6 - 96,9	92,3	95,1	93,5 - 96,5
Linfoma de Hodgkin	86,0	86,6	80,4 - 91,0	-	-	-
Linfomas non hodgkinianos	78,1	80,5	78,1 - 82,7	60,0	70,8	67,5 - 73,9
Mieloma	72,9	74,7	70,8 - 78,1	44,5	49,4	44,9 - 53,9
Leucemias	58,8	61,1	57,8 - 64,2	37,5	45,5	41,8 - 49,1
Outros tumores	67,8	70,2	67,9 - 72,3	46,8	54,6	52,0 - 57,2
Todos, excepto de pel non melanoma	76,3	78,1	77,6 - 78,6	58,7	66,3	65,7 - 66,9

Táboa 17. Supervivencia observada e supervivencia relativa a 1 e 5 anos por tipo tumoral en homes e mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tipo tumoral	Supervivencia a 1 ano (%)			Supervivencia a 5 anos (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
Beizo, cavidade oral e farinx	73,6	75,7	73,7 - 77,5	47,5	54,9	52,4 - 57,3
Esófago	37,5	38,5	35,0 - 42,0	-	-	-
Estómago	47,8	49,5	47,6 - 51,4	24,6	31,3	29,4 - 33,3
Colon	78,2	80,9	80,1 - 81,8	55,0	66,6	65,3 - 67,8
Recto e ano	79,0	81,6	80,3 - 82,8	54,9	65,4	63,5 - 67,2
Colorrectal	78,4	81,1	80,4 - 81,9	55,0	66,2	65,2 - 67,2
Fígado	45,8	47,0	45,0 - 49,0	21,3	24,5	22,7 - 26,4
Vesícula e vías biliares	39,4	41,0	37,4 - 44,5	16,7	20,0	16,9 - 23,2
Páncreas	27,1	27,8	26,0 - 29,6	8,6	10,1	8,8 - 11,4
Larinxe	83,2	85,1	82,8 - 87,2	56,7	64,2	60,9 - 67,4
Pulmón	41,4	42,5	41,5 - 43,5	19,9	22,7	21,8 - 23,6
Melanoma de pel	91,1	94,2	92,7 - 95,6	73,7	90,5	87,8 - 93,1
Mama	95,0	96,6	96,1 - 97,0	82,8	90,8	89,9 - 91,7
Cérvix uterino	87,0	87,8	84,6 - 90,3	66,2	68,9	64,6 - 72,8
Corpo uterino	87,1	88,4	86,7 - 90,0	71,5	77,7	75,2 - 79,9
Ovario	73,6	74,5	71,6 - 77,1	46,5	51,1	47,7 - 54,5
Próstata	85,3	88,8	88,1 - 89,4	68,3	83,5	82,5 - 84,5
Testículo	96,5	96,8	94,2 - 98,3	93,0	94,2	90,9 - 96,5
Ril	78,0	79,9	78,1 - 81,5	61,8	70,6	68,3 - 72,9
Vexiga urinaria	82,3	85,8	84,8 - 86,8	59,6	74,2	72,7 - 75,7
Encéfalo e SNC	42,2	42,8	40,1 - 45,4	19,5	20,5	18,3 - 22,8
Tiroides	94,9	95,6	94,5 - 96,6	90,4	94,1	92,5 - 95,4
Linfoma de Hodgkin	85,7	86,6	82,8 - 89,7	76,1	79,9	75,2 - 84,0
Linfomas non hodgkinianos	77,4	79,8	78,1 - 81,3	57,9	67,9	65,7 - 70,0
Mieloma	72,7	74,9	72,3 - 77,4	43,6	50,6	47,4 - 53,8
Leucemias	60,6	63,1	61,0 - 65,1	38,0	47,4	45,0 - 49,8
Outros tumores	71,1	73,5	72,2 - 74,8	48,1	56,5	54,8 - 58,2
Todos, excepto de pel non melanoma	72,4	74,6	74,3 - 74,9	52,4	61,3	60,9 - 61,7

6. INDICADORES DE CALIDADE DO REXISTRO

Táboa 18. Indicadores de calidade do REGAT: porcentaxe de verificación morfolóxica (VM) e razón de mortalidade sobre incidencia (M:I). Datos por tipo de tumor en homes e mulleres. Galicia, ano 2023.

Tipo tumoral	Homes		Mulleres		Homes e mulleres	
	% VM	Razón M:I	% VM	Razón M:I	% VM	Razón M:I
Beizo, cavidade oral e farinx	98,1	0,49	98,4	0,45	98,2	0,48
Esófago	93,6	1,13	92,0	1,20	93,3	1,14
Estómago	92,8	0,81	85,6	0,67	89,7	0,75
Colon	92,1	0,48	90,1	0,48	91,3	0,48
Recto e ano	96,5	0,39	94,5	0,43	95,7	0,40
Colorrectal	93,6	0,45	91,5	0,47	92,7	0,46
Fígado	49,5	0,90	47,9	1,06	49,2	0,94
Vesícula e vías biliares	73,4	0,38	67,1	0,51	70,5	0,44
Páncreas	73,4	1,14	63,0	1,00	68,0	1,07
Larinxe	97,8	0,53	93,8	0,44	97,4	0,52
Pulmón	87,4	0,83	88,7	0,70	87,8	0,79
Melanoma de pel	99,4	0,23	99,6	0,11	99,5	0,16
Mama	-	-	98,8	0,16	-	-
Cérvix uterino	-	-	97,4	0,51	-	-
Corpo uterino	-	-	97,0	0,34	-	-
Ovario	-	-	87,3	0,58	-	-
Próstata	96,5	0,18	-	-	-	-
Testículo	100,0	0,07	-	-	-	-
Ril	81,8	0,38	81,5	0,27	81,7	0,34
Vexiga urinaria	95,3	0,19	94,9	0,24	95,2	0,20
Encéfalo e SNC	79,4	1,06	69,7	0,92	74,7	0,99
Tiroides	97,1	0,13	98,1	0,08	97,9	0,09
Linfoma de Hodgkin	95,2	0,26	96,3	0,26	95,7	0,26
Linfomas non hodgkinianos	98,0	0,41	93,5	0,48	95,9	0,44
Mieloma	83,8	0,64	79,8	0,57	81,9	0,61
Leucemias	78,8	0,78	80,8	0,93	79,6	0,84
Outros tumores	87,4	1,22	86,7	1,38	87,1	1,29
Todos, excepto de pel non melanoma	91,1	0,49	91,5	0,44	91,3	0,47



BIBLIOGRAFÍA

- ¹ Rexistro galego de tumores. O sistema de Información do Cancro en Galicia. PO 569-2008. Consellería de Sanidade. Secretaría Xeral de Información de Servizos Tecnolóxicos. 2008.
<https://www.sergas.es/gal/Publicaciones/Docs/InfSanitaria/PDF-1744-ga.pdf>.
- ² IARC, Francia. (página principal en Internet). Lyon: Agency for Research on Cancer (IARC). Dispoñible en: <https://www.iarc.who.int/>
- ³ IACR, Francia. (página principal en Internet). Lyon: International Association of Cancer Registries (IACR). Dispoñible en: <http://www.iacr.com.fr/>
- ⁴ European Network of Cancer Registries, World Health Organization and European Commission. Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe. The ENCR recommendations. IARC Technical Publication N°40. Tyczynski JE, Démaret E, Parkin DM, editores. Lyon (Francia); 2003.
- ⁵ IARC/IACR. Check and Conversion Program for Cancer Registries. Ferlay J, Burkhard C, Whelan S and Parkin CM. IARC Technical Report No. 42. Lyon, 2005. En concreto a actualización de decembro do 2018 (IARCcrgTools Version 2.13).
- ⁶ World Health Organization. International Classification of Diseases for Oncology (ICDO-O). Disponible en: [WHO-ICDO-O](http://www.who.int/icdo/)
- ⁷ IARC/IACR/ENR. International Rules for Multiple Primary Cancers (ICD-O Third Edition) . IARC, Lyon, 2004. IARC Technical Report No. 2004/02. Dispoñible en: [MPrules_july2004.pdf](http://www.iarc.fr/publications/mprules_july2004.pdf).
- ⁸ REDECAN (página principal en Internet). España: Red Española de Registros de Cáncer. Dispoñible en: <https://redecana.org/es/redecana>.
- ⁹ REDECAN. Estimaciones de la incidencia de cáncer en España. Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Dispoñible en: [REDECAN-Incidencia de cáncer en España](http://www.redecana.org/es/estimaciones-de-la-incidencia-de-cancer-en-espana)
- ¹⁰ Waterhouse et al. eds. Cancer incidence in five continents. IARC: Lyon, 1976; Vol. 3 p.456 (anexo III).
- ¹¹ Eurostat, European Commission. Revision of the European Standard Population. Report of Eurostat's task force. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2013. Dispoñible en: [Eurostat-Standard population](http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&code=sdg16.3.1&plugin=1).
- ¹² Dickman PW, Coviello E. Estimating and modeling relative survival. The Stata Journal. 2015;15(1):186-215.
- ¹³ AECC. Dimensiones del cáncer. Incidencia por Geografía. Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Dispoñible en: [AECC-Dimensiones del cáncer](http://www.aecc.es/publicaciones/dimensiones-del-cancer)



ANEXO

Incidencia, mortalidade e supervivencia por tipo tumoral

A1. TUMORES DE BEIZO, CAVIDADE ORAL E FARINXE

A1.1. Incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinxe no ano 2023

Táboa 19. Número de casos incidentes de tumores de beizo, cavidade oral e farinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,4	0,6	0,6	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	8	3,0	1,9	1,8	7	5,5	1,7	1,5
45-64 anos	108	40,6	26,2	26,4	36	28,3	8,4	8,3
>=65 anos	149	56,0	48,8	49,8	84	66,1	20,8	20,1
Todas as idades	266	100,0	20,5	17,5	127	100,0	9,1	6,7




Figura 12. Taxas específicas de incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinxe por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 20. Número de casos incidentes de tumores de beizo, cavidade oral e farinx, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	69	25,9	25,8	23,1	29	22,8	9,9	7,6
Santiago	58	21,8	26,9	23,1	21	16,5	9,1	6,1
Ferrol	19	7,1	21,3	17,0	9	7,1	9,3	6,4
Lugo	35	13,2	22,2	17,6	17	13,4	10,2	7,4
Ourense	31	11,7	21,2	17,4	17	13,4	10,7	6,6
Pontevedra	19	7,1	12,8	11,8	13	10,2	8,2	7,0
Vigo	35	13,2	12,7	11,6	21	16,5	7,1	5,7
Galicia	266	100,0	20,5	17,5	127	100,0	9,1	6,7




Figura 13. Taxas anuais de incidencia de tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A1.2. Mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinxe no ano 2023

Táboa 21. Número de defuncións por tumores de beizo, cavidade oral e farinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,8	0,2	0,3	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	52	39,7	12,6	12,8	12	21,1	2,8	2,8
>=65 anos	78	59,5	25,6	25,6	45	78,9	11,1	9,2
Todas as idades	131	100,0	10,1	8,5	57	100,0	4,1	2,5




Figura 14. Taxas específicas de mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinxe por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 22. Número de defuncións por tumores de beizo, cavidade oral e farinx, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	30	22,9	11,2	9,9	11	19,3	3,8	2,5
Santiago	27	20,6	12,5	10,8	8	14,0	3,5	2,4
Ferrol	10	7,6	11,2	8,7	8	14,0	8,3	4,1
Lugo	13	9,9	8,3	6,4	7	12,3	4,2	2,4
Ourense	14	10,7	9,6	7,0	9	15,8	5,7	3,4
Pontevedra	10	7,6	6,7	6,1	3	5,3	1,9	1,4
Vigo	27	20,6	9,8	9,1	11	19,3	3,7	2,4
Galicia	131	100,0	10,1	8,5	57	100,0	4,1	2,5




Figura 15. Taxas anuais de mortalidade por tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A1.3. Supervivencia a tumores de beizo, cavidade oral e farinx e no período 2015-2019

Táboa 23. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de beizo, cavidade oral e farinx, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	70,7	72,7	70,4 - 75,0	81,0	83,4	79,9 - 86,3
2 anos	58,9	62,5	59,9 - 65,0	71,2	76,8	72,8 - 80,5
3 anos	51,6	56,1	53,4 - 58,8	66,8	74,0	69,7 - 78,0
4 anos	47,0	52,5	49,7 - 55,2	63,2	72,1	67,6 - 76,3
5 anos	43,0	49,3	46,5 - 52,1	59,1	69,6	64,9 - 74,1




Figura 16. Supervivencia relativa (%) a tumores de beizo, cavidade oral e farinx por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 24. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de beizo, cavidade oral e farinxe e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	27,0	2,3	16,4	2,5
2 anos	36,8	4,4	22,7	6,1
3 anos	42,7	5,7	25,3	7,9
4 anos	46,0	6,9	26,9	9,8
5 anos	48,9	8,1	29,1	11,8




Figura 17. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de beizo, cavidade oral e farinxe e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A2. TUMORES DE ESÓFAGO

A2.1. Incidencia de tumores de esófago no ano 2023

Táboa 25. Número de casos incidentes de tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	2	8,0	0,5	0,4
45-64 anos	37	33,6	9,0	9,1	2	8,0	0,5	0,5
>=65 anos	73	66,4	23,9	23,9	21	84,0	5,2	5,5
Todas as idades	110	100,0	8,5	7,1	25	100,0	1,8	1,4




Figura 18. Taxas específicas de incidencia de tumores de esófago por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 26. Número de casos incidentes de tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	22	20,0	8,2	7,1	2	8,0	0,7	0,6
Santiago	22	20,0	10,2	8,5	7	28,0	3,0	2,1
Ferrol	15	13,6	16,8	13,6	2	8,0	2,1	1,1
Lugo	12	10,9	7,6	5,8	8	32,0	4,8	3,8
Ourense	12	10,9	8,2	6,3	2	8,0	1,3	0,8
Pontevedra	15	13,6	10,1	9,0	1	4,0	0,6	0,6
Vigo	12	10,9	4,4	4,0	3	12,0	1,0	0,8
Galicia	110	100,0	8,5	7,1	25	100,0	1,8	1,4




Figura 19. Taxas anuais de incidencia de tumores de esófago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A2.2. Mortalidade por tumores de esófago no ano 2023

Táboa 27. Número de defuncións por tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	3,3	0,2	0,2
45-64 anos	35	28,2	8,5	8,6	3	10,0	0,7	0,7
>=65 anos	89	71,8	29,2	28,5	26	86,7	6,4	5,7
Todas as idades	124	100,0	9,5	7,9	30	100,0	2,1	1,4




Figura 20. Taxas específicas de mortalidade por tumores de esófago por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 28. Número de defuncións por tumores de esófago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	27	21,8	10,1	8,7	4	13,3	1,4	1,1
Santiago	21	16,9	9,7	8,1	5	16,7	2,2	1,3
Ferrol	8	6,5	9,0	7,1	3	10,0	3,1	1,1
Lugo	12	9,7	7,6	5,4	8	26,7	4,8	2,7
Ourense	21	16,9	14,4	10,4	5	16,7	3,2	2,0
Pontevedra	13	10,5	8,8	7,7	2	6,7	1,3	0,7
Vigo	22	17,7	8,0	7,4	3	10,0	1,0	0,9
Galicia	124	100,0	9,5	7,9	30	100,0	2,1	1,4




Figura 21. Taxas anuais de mortalidade por tumores de esófago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A2.3. Supervivencia a tumores de esófago no período 2015-2019

Táboa 29. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de esófago, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	36,3	37,3	33,5 - 41,1	-	-	-
2 anos	23,2	24,5	21,1 - 28,0	-	-	-
3 anos	16,7	18,0	15,1 - 21,3	-	-	-
4 anos	-	-	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 22. Supervivencia relativa (%) a tumores de esófago por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 30. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de esófago e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	62,0	1,7	-	-
2 anos	74,4	2,4	-	-
3 anos	80,4	2,9	-	-
4 anos	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-




Figura 23. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de esófago e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A3. TUMORES DE ESTÓMAGO

A3.1. Incidencia de tumores de estómago no ano 2023

Táboa 31. Número de casos incidentes de tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	3	1,1	0,7	0,6	8	3,8	1,9	1,7
45-64 anos	56	20,3	13,6	13,7	26	12,4	6,1	6,0
>=65 anos	217	78,6	71,1	70,1	175	83,7	43,2	39,7
Todas as idades	276	100,0	21,2	17,5	209	100,0	14,9	10,0




Figura 24. Taxas específicas de incidencia de tumores de estómago por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 32. Número de casos incidentes de tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	46	16,7	17,2	14,8	29	13,9	9,9	6,3
Santiago	40	14,5	18,6	16,1	48	23,0	20,8	15,1
Ferrol	18	6,5	20,2	15,6	18	8,6	18,7	12,6
Lugo	27	9,8	17,2	12,7	25	12,0	15,0	9,1
Ourense	48	17,4	32,8	22,3	37	17,7	23,4	13,4
Pontevedra	36	13,0	24,3	22,3	16	7,7	10,1	7,4
Vigo	61	22,1	22,2	20,3	36	17,2	12,2	8,8
Galicia	276	100,0	21,2	17,5	209	100,0	14,9	10,0




Figura 25. Taxas anuais de incidencia de tumores de estómago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A3.2. Mortalidade por tumores de estómago no ano 2023

Táboa 33. Número de defuncións por tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	0,9	0,5	0,4	2	1,4	0,5	0,4
45-64 anos	40	17,9	9,7	9,8	18	12,9	4,2	4,2
>=65 anos	181	81,2	59,3	58,0	119	85,6	29,4	23,9
Todas as idades	223	100,0	17,2	14,0	139	100,0	9,9	5,9




Figura 26. Taxas específicas de mortalidade por tumores de estómago por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 34. Número de defuncións por tumores de estómago, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	43	19,3	16,1	13,9	25	18,0	8,5	5,7
Santiago	33	14,8	15,3	12,4	18	12,9	7,8	5,1
Ferrol	16	7,2	17,9	12,8	9	6,5	9,3	5,5
Lugo	18	8,1	11,4	8,3	14	10,1	8,4	4,1
Ourense	32	14,3	21,9	14,8	25	18,0	15,8	6,5
Pontevedra	36	16,1	24,3	22,7	15	10,8	9,5	6,2
Vigo	45	20,2	16,4	15,2	33	23,7	11,1	7,5
Galicia	223	100,0	17,2	14,0	139	100,0	9,9	5,9




Figura 27. Taxas anuais de mortalidade por tumores de estómago por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A3.3. Supervivencia a tumores de estómago no período 2015-2019

Táboa 35. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de estómago, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	47,8	49,6	47,2 - 52,0	47,8	49,4	46,4 - 52,3
2 anos	34,9	37,6	35,2 - 40,0	34,2	36,5	33,6 - 39,3
3 anos	29,7	33,9	31,5 - 36,3	29,2	32,0	29,2 - 34,9
4 anos	26,6	32,3	29,8 - 34,8	27,2	30,9	28,1 - 33,8
5 anos	23,7	31,0	28,4 - 33,6	26,0	31,8	28,8 - 34,9




Figura 28. Supervivencia relativa (%) a tumores de estómago por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 36. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de estómago e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	49,8	2,4	50,1	2,1
2 anos	61,1	3,9	62,4	3,3
3 anos	64,5	5,8	66,6	4,3
4 anos	65,9	7,6	67,5	5,3
5 anos	66,9	9,4	66,8	7,2




Figura 29. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de estómago e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A4. TUMORES DE COLON

A4.1. Incidencia de tumores de colon no ano 2023

Táboa 37. Número de casos incidentes de tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	0,1	0,7	0,7
15-44 anos	19	2,0	4,5	4,0	20	2,9	4,8	4,1
45-64 anos	235	25,2	57,1	57,6	139	20,5	32,3	32,3
>=65 anos	678	72,7	222,1	216,5	518	76,4	128,0	117,1
Todas as idades	932	100,0	71,7	59,0	678	100,0	48,4	33,1




Figura 30. Taxas específicas de incidencia de tumores de colon por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 38. Número de casos incidentes de tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	182	19,5	68,1	58,0	133	19,6	45,4	31,9
Santiago	142	15,2	65,9	55,2	118	17,4	51,1	36,4
Ferrol	56	6,0	62,7	49,7	46	6,8	47,7	30,4
Lugo	138	14,8	87,7	62,7	101	14,9	60,5	37,2
Ourense	130	13,9	88,9	60,7	80	11,8	50,5	29,6
Pontevedra	95	10,2	64,1	58,6	63	9,3	39,7	27,8
Vigo	189	20,3	68,7	63,5	137	20,2	46,3	34,7
Galicia	932	100,0	71,7	59,0	678	100,0	48,4	33,1




Figura 31. Taxas anuais de incidencia de tumores de colon por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A4.2. Mortalidade por tumores de colon no ano 2023

Táboa 39. Número de defuncións por tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	5	1,1	1,2	0,9	5	1,5	1,2	1,1
45-64 anos	63	13,9	15,3	15,4	36	11,0	8,4	8,3
>=65 anos	384	85,0	125,8	120,3	286	87,5	70,7	54,3
Todas as idades	452	100,0	34,8	27,9	327	100,0	23,4	13,2




Figura 32. Taxas específicas de mortalidade por tumores de colon por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 40. Número de defuncións por tumores de colon, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	75	16,6	28,0	23,7	50	15,3	17,1	10,5
Santiago	86	19,0	39,9	33,2	56	17,1	24,2	14,6
Ferrol	36	8,0	40,3	30,9	20	6,1	20,7	10,0
Lugo	67	14,8	42,6	27,8	52	15,9	31,1	14,6
Ourense	59	13,1	40,3	25,4	45	13,8	28,4	12,0
Pontevedra	50	11,1	33,7	31,3	37	11,3	23,3	14,3
Vigo	79	17,5	28,7	27,0	67	20,5	22,6	15,3
Galicia	452	100,0	34,8	27,9	327	100,0	23,4	13,2




Figura 33. Taxas anuais de mortalidade por tumores de colon por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A4.3. Supervivencia a tumores de colon no período 2015-2019

Táboa 41. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de colon, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	78,8	81,7	80,5 - 82,8	77,3	79,9	78,4 - 81,2
2 anos	70,4	75,7	74,4 - 77,0	69,8	74,3	72,7 - 75,8
3 anos	63,3	70,8	69,4 - 72,2	63,9	70,6	68,9 - 72,3
4 anos	58,4	68,1	66,6 - 69,6	59,7	68,4	66,6 - 70,2
5 anos	54,0	65,9	64,2 - 67,5	56,6	67,6	65,7 - 69,5




Figura 34. Supervivencia relativa (%) a tumores de colon por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 42. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de colon e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	18,1	3,1	19,9	2,8
2 anos	23,8	5,8	25,2	5,0
3 anos	28,2	8,4	28,7	7,4
4 anos	30,6	11,0	30,6	9,7
5 anos	32,5	13,5	31,3	12,1




Figura 35. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de colon e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A5. TUMORES DE RECTO E ANO

A5.1. Incidencia de tumores de recto e ano no ano 2023

Táboa 43. Número de casos incidentes de tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	15	3,1	3,5	3,1	7	2,3	1,7	1,3
45-64 anos	147	30,1	35,7	36,1	84	27,3	19,5	19,5
>=65 anos	326	66,8	106,8	105,8	217	70,5	53,6	51,6
Todas as idades	488	100,0	37,6	31,4	308	100,0	22,0	15,7




Figura 36. Taxas específicas de incidencia de tumores de recto e ano por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 44. Número de casos incidentes de tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	98	20,1	36,6	31,5	69	22,4	23,6	17,5
Santiago	94	19,3	43,6	37,7	51	16,6	22,1	16,5
Ferrol	33	6,8	37,0	28,7	27	8,8	28,0	19,7
Lugo	69	14,1	43,9	32,1	42	13,6	25,2	15,2
Ourense	65	13,3	44,4	31,7	32	10,4	20,2	12,7
Pontevedra	45	9,2	30,3	27,1	25	8,1	15,8	11,6
Vigo	84	17,2	30,6	28,3	62	20,1	20,9	16,2
Galicia	488	100,0	37,6	31,4	308	100,0	22,0	15,7




Figura 37. Taxas anuais de incidencia de tumores de recto e ano por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A5.2. Mortalidade por tumores de recto e ano no ano 2023

Táboa 45. Número de defuncións por tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	0,8	0,2	0,2
45-64 anos	38	20,2	9,2	9,3	12	9,1	2,8	2,8
>=65 anos	150	79,8	49,1	47,1	119	90,2	29,4	24,5
Todas as idades	188	100,0	14,5	11,7	132	100,0	9,4	5,6




Figura 38. Taxas específicas de mortalidade por tumores de recto e ano por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 46. Número de defuncións por tumores de recto e ano, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	41	21,8	15,3	13,1	22	16,7	7,5	4,8
Santiago	33	17,6	15,3	12,8	27	20,5	11,7	6,4
Ferrol	6	3,2	6,7	5,2	14	10,6	14,5	7,8
Lugo	29	15,4	18,4	11,5	15	11,4	9,0	3,7
Ourense	26	13,8	17,8	11,8	18	13,6	11,4	4,8
Pontevedra	16	8,5	10,8	9,9	12	9,1	7,6	5,5
Vigo	37	19,7	13,5	12,2	24	18,2	8,1	6,4
Galicia	188	100,0	14,5	11,7	132	100,0	9,4	5,6




Figura 39. Taxas anuais de mortalidade por tumores de recto e ano por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A5.3. Supervivencia a tumores de recto e ano no período 2015-2019

Táboa 47. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de recto e ano, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	79,9	82,8	81,1 - 84,3	77,4	79,6	77,3 - 81,6
2 anos	70,9	76,5	74,5 - 78,3	68,8	72,4	69,9 - 74,8
3 anos	64,5	72,4	70,3 - 74,4	63,3	68,3	65,7 - 70,9
4 anos	59,6	69,6	67,4 - 71,8	59,0	65,5	62,7 - 68,2
5 anos	54,9	67,0	64,6 - 69,3	55,0	62,7	59,8 - 65,5




Figura 40. Supervivencia relativa (%) a tumores de recto e ano por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 48. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de recto e ano e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	17,0	3,1	20,2	2,4
2 anos	23,0	6,1	27,1	4,2
3 anos	26,7	8,8	30,9	5,8
4 anos	29,1	11,3	33,5	7,4
5 anos	31,4	13,7	36,0	9,0




Figura 41. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de recto e ano e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A6. TUMORES COLORRECTAIS

A6.1. Incidencia de tumores colorrectais no ano 2023

Táboa 49. Número de casos incidentes de tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	0,1	0,7	0,7
15-44 anos	34	2,4	8,0	7,1	27	2,7	6,4	5,4
45-64 anos	382	26,9	92,8	93,7	223	22,6	51,9	51,7
>=65 anos	1.004	70,7	329,0	322,4	735	74,5	181,6	168,8
Todas as idades	1.420	100,0	109,3	90,4	986	100,0	70,4	48,8




Figura 42. Taxas específicas de incidencia de tumores colorrectais por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 50. Número de casos incidentes de tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	280	19,7	104,7	89,5	202	20,5	68,9	49,4
Santiago	236	16,6	109,5	92,9	169	17,1	73,2	52,9
Ferrol	89	6,3	99,7	78,4	73	7,4	75,7	50,1
Lugo	207	14,6	131,6	94,8	143	14,5	85,7	52,3
Ourense	195	13,7	133,3	92,4	112	11,4	70,8	42,3
Pontevedra	140	9,9	94,4	85,6	88	8,9	55,5	39,4
Vigo	273	19,2	99,3	91,9	199	20,2	67,2	51,0
Galicia	1.420	100,0	109,3	90,4	986	100,0	70,4	48,8




Figura 43. Taxas anuais de incidencia de tumores colorrectais por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A6.2. Mortalidade por tumores colorrectais no ano 2023

Táboa 51. Número de defuncións por tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	5	0,8	1,2	0,9	6	1,3	1,4	1,3
45-64 anos	101	15,8	24,5	24,7	48	10,5	11,2	11,1
>=65 anos	534	83,4	175,0	167,5	405	88,2	100,0	78,9
Todas as idades	640	100,0	49,3	39,6	459	100,0	32,8	18,8




Figura 44. Taxas específicas de mortalidade por tumores colorrectais por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 52. Número de defuncións por tumores colorrectais, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	116	18,1	43,4	36,8	72	15,7	24,6	15,3
Santiago	119	18,6	55,2	46,0	83	18,1	35,9	21,0
Ferrol	42	6,6	47,0	36,1	34	7,4	35,2	17,8
Lugo	96	15,0	61,0	39,3	67	14,6	40,1	18,3
Ourense	85	13,3	58,1	37,1	63	13,7	39,8	16,8
Pontevedra	66	10,3	44,5	41,2	49	10,7	30,9	19,8
Vigo	116	18,1	42,2	39,1	91	19,8	30,7	21,6
Galicia	640	100,0	49,3	39,6	459	100,0	32,8	18,8




Figura 45. Taxas anuais de mortalidade por tumores colorrectais por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A6.3. Supervivencia a tumores colorrectais no período 2015-2019

Táboa 53. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores colorrectais, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	79,1	82,0	81,1 - 82,9	77,3	79,8	78,6 - 80,9
2 anos	70,6	76,0	74,9 - 77,0	69,5	73,8	72,4 - 75,1
3 anos	63,7	71,3	70,2 - 72,5	63,7	69,9	68,5 - 71,3
4 anos	58,8	68,6	67,3 - 69,8	59,5	67,6	66,0 - 69,0
5 anos	54,3	66,2	64,9 - 67,6	56,1	66,1	64,5 - 67,7




Figura 46. Supervivencia relativa (%) a tumores colorrectais por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 54. Probabilidade acumulada de morrer por tumores colorrectais e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	17,8	3,1	20,0	2,7
2 anos	23,5	5,9	25,8	4,8
3 anos	27,7	8,5	29,3	7,0
4 anos	30,1	11,1	31,4	9,0
5 anos	32,1	13,6	32,7	11,2




Figura 47. Probabilidade acumulada de morrer por tumores colorrectais e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A7. TUMORES DE FÍGADO

A7.1. Incidencia de tumores de fígado no ano 2023

Táboa 55. Número de casos incidentes de tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	6	1,8	1,4	1,4	4	4,3	1,0	1,0
45-64 anos	86	26,1	20,9	21,2	22	23,4	5,1	5,1
>=65 anos	237	72,0	77,7	77,4	68	72,3	16,8	16,0
Todas as idades	329	100,0	25,3	21,2	94	100,0	6,7	4,8




Figura 48. Taxas específicas de incidencia de tumores de fígado por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 56. Número de casos incidentes de tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	51	15,5	19,1	16,5	16	17,0	5,5	4,4
Santiago	62	18,8	28,8	24,4	15	16,0	6,5	4,8
Ferrol	30	9,1	33,6	26,0	6	6,4	6,2	4,3
Lugo	34	10,3	21,6	16,3	11	11,7	6,6	5,0
Ourense	32	9,7	21,9	15,0	17	18,1	10,7	6,7
Pontevedra	42	12,8	28,3	26,0	10	10,6	6,3	4,1
Vigo	78	23,7	28,4	26,1	19	20,2	6,4	5,1
Galicia	329	100,0	25,3	21,2	94	100,0	6,7	4,8




Figura 49. Taxas anuais de incidencia de tumores de fígado por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A7.2. Mortalidade por tumores de fígado no ano 2023

Táboa 57. Número de defuncións por tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	4	1,3	0,9	0,8	1	1,0	0,2	0,2
45-64 anos	58	19,5	14,1	14,3	18	18,0	4,2	4,1
>=65 anos	235	79,1	77,0	74,8	81	81,0	20,0	18,5
Todas as idades	297	100,0	22,9	18,7	100	100,0	7,1	4,8




Figura 50. Taxas específicas de mortalidade por tumores de fígado por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 58. Número de defuncións por tumores de fígado, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	51	17,2	19,1	16,1	18	18,0	6,1	4,5
Santiago	44	14,8	20,4	16,6	18	18,0	7,8	5,5
Ferrol	29	9,8	32,5	25,3	8	8,0	8,3	4,9
Lugo	31	10,4	19,7	14,0	17	17,0	10,2	6,3
Ourense	45	15,2	30,8	21,0	11	11,0	6,9	3,2
Pontevedra	37	12,5	24,9	22,7	9	9,0	5,7	4,5
Vigo	60	20,2	21,8	20,1	19	19,0	6,4	4,6
Galicia	297	100,0	22,9	18,7	100	100,0	7,1	4,8




Figura 51. Taxas anuais de mortalidade por tumores de fígado por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A7.3. Supervivencia a tumores de fígado no período 2015-2019

Táboa 59. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de fígado, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	47,7	49,0	46,6 - 51,3	40,4	41,5	37,7 - 45,4
2 anos	36,6	38,4	36,1 - 40,7	29,7	31,2	27,6 - 34,9
3 anos	30,5	32,8	30,5 - 35,1	24,0	27,3	23,7 - 31,0
4 anos	26,1	28,8	26,6 - 31,0	20,8	24,7	21,1 - 28,5
5 anos	22,4	25,4	23,2 - 27,6	18,3	22,3	18,8 - 26,0




Figura 52. Supervivencia relativa (%) a tumores de fígado por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 60. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de fígado e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	50,7	1,6	57,9	1,7
2 anos	60,8	2,6	67,9	2,4
3 anos	66,1	3,4	71,5	4,5
4 anos	69,8	4,1	73,7	5,5
5 anos	72,9	4,7	75,7	5,9




Figura 53. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de fígado e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A8. TUMORES DE VESÍCULA E VÍAS BILIARES

A8.1. Incidencia de tumores de vesícula e vías biliares no ano 2023

Táboa 61. Número de casos incidentes de tumores de vesícula e vías biliares, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	1,3	0,2	0,3	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	12	15,2	2,9	2,9	12	17,4	2,8	2,8
>=65 anos	66	83,5	21,6	20,8	57	82,6	14,1	12,4
Todas as idades	79	100,0	6,1	4,9	69	100,0	4,9	3,1




Figura 54. Taxas específicas de incidencia de tumores de vesícula e vías biliares por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 62. Número de casos incidentes de tumores de vesícula e vías biliares, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	18	22,8	6,7	5,6	12	17,4	4,1	2,9
Santiago	8	10,1	3,7	3,1	14	20,3	6,1	4,2
Ferrol	3	3,8	3,4	2,6	6	8,7	6,2	4,0
Lugo	14	17,7	8,9	6,0	14	20,3	8,4	4,9
Ourense	14	17,7	9,6	5,9	10	14,5	6,3	3,4
Pontevedra	6	7,6	4,0	3,6	8	11,6	5,0	2,7
Vigo	16	20,3	5,8	5,5	5	7,2	1,7	1,2
Galicia	79	100,0	6,1	4,9	69	100,0	4,9	3,1




Figura 55. Taxas anuais de incidencia de tumores de vesícula e vías biliares por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A8.2. Mortalidade por tumores de vesícula e vías biliares no ano 2023

Táboa 63. Número de defuncións por tumores de vesícula e vías biliares, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	3	10,0	0,7	0,7	4	11,4	0,9	0,9
>=65 anos	27	90,0	8,8	8,9	31	88,6	7,7	5,9
Todas as idades	30	100,0	2,3	1,9	35	100,0	2,5	1,4




Figura 56. Taxas específicas de mortalidade por tumores de vesícula e vías biliares por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 64. Número de defuncións por tumores de vesícula e vías biliars, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	6	20,0	2,2	1,9	8	22,9	2,7	1,6
Santiago	3	10,0	1,4	1,2	7	20,0	3,0	2,0
Ferrol	0	0,0	0,0	0,0	4	11,4	4,1	2,3
Lugo	6	20,0	3,8	2,7	4	11,4	2,4	1,3
Ourense	2	6,7	1,4	0,9	4	11,4	2,5	0,7
Pontevedra	4	13,3	2,7	2,8	4	11,4	2,5	1,4
Vigo	9	30,0	3,3	3,1	4	11,4	1,4	0,9
Galicia	30	100,0	2,3	1,9	35	100,0	2,5	1,4




Figura 57. Taxas anuais de mortalidade por tumores de vesícula e vías biliars por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A8.3. Supervivencia a tumores de vesícula e vías biliares no período 2015-2019

Táboa 65. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de vesícula e vías biliares, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	43,8	45,7	40,4 - 50,7	35,2	36,4	31,5 - 41,3
2 anos	31,3	34,0	29,1 - 39,1	26,3	27,9	23,4 - 32,6
3 anos	-	-	-	-	-	-
4 anos	-	-	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 58. Supervivencia relativa (%) a tumores de vesícula e vías biliares por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 66. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vesícula e vías biliares e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	53,7	2,5	62,8	2,0
2 anos	64,6	4,0	70,9	2,8
3 anos	-	-	-	-
4 anos	-	-	-	-
5 anos	-	-	-	-




Figura 59. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vesícula e vías biliares e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A9. TUMORES DE PÁNCREAS

A9.1. Incidencia de tumores de páncreas no ano 2023

Táboa 67. Número de casos incidentes de tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	4	1,5	0,9	0,8	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	69	25,9	16,8	16,9	51	17,6	11,9	11,8
>=65 anos	193	72,6	63,2	62,1	239	82,4	59,0	53,8
Todas as idades	266	100,0	20,5	16,9	290	100,0	20,7	13,6




Figura 60. Taxas específicas de incidencia de tumores de páncreas por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 68. Número de casos incidentes de tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	41	15,4	15,3	13,5	39	13,4	13,3	9,3
Santiago	50	18,8	23,2	19,5	61	21,0	26,4	17,8
Ferrol	29	10,9	32,5	25,6	12	4,1	12,4	6,3
Lugo	33	12,4	21,0	15,9	42	14,5	25,2	15,9
Ourense	28	10,5	19,1	14,2	38	13,1	24,0	14,7
Pontevedra	25	9,4	16,9	14,9	35	12,1	22,1	16,1
Vigo	60	22,6	21,8	20,2	63	21,7	21,3	14,7
Galicia	266	100,0	20,5	16,9	290	100,0	20,7	13,6




Figura 61. Taxas anuais de incidencia de tumores de páncreas por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A9.2. Mortalidade por tumores de páncreas no ano 2023

Táboa 69. Número de defuncións por tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	4	1,3	0,9	0,9	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	63	20,9	15,3	15,5	46	15,8	10,7	10,6
>=65 anos	235	77,8	77,0	74,4	245	84,2	60,5	53,9
Todas as idades	302	100,0	23,2	18,9	291	100,0	20,8	13,3




Figura 62. Taxas específicas de mortalidade por tumores de páncreas por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 70. Número de defuncións por tumores de páncreas, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	52	17,2	19,4	16,3	54	18,6	18,4	12,8
Santiago	44	14,6	20,4	17,4	49	16,8	21,2	14,2
Ferrol	30	9,9	33,6	26,4	21	7,2	21,8	13,0
Lugo	29	9,6	18,4	13,2	45	15,5	27,0	15,2
Ourense	35	11,6	23,9	16,0	28	9,6	17,7	9,9
Pontevedra	39	12,9	26,3	24,0	29	10,0	18,3	13,1
Vigo	73	24,2	26,6	24,7	65	22,3	22,0	14,9
Galicia	302	100,0	23,2	18,9	291	100,0	20,8	13,3




Figura 63. Taxas anuais de mortalidade por tumores de páncreas por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A9.3. Supervivencia a tumores de páncreas no período 2015-2019

Táboa 71. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de páncreas, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	27,2	28,0	25,5 - 30,5	26,9	27,7	25,1 - 30,3
2 anos	15,1	15,9	13,9 - 18,1	14,7	15,5	13,5 - 17,7
3 anos	11,7	12,8	10,9 - 14,8	10,7	11,9	10,1 - 13,9
4 anos	9,9	11,2	9,4 - 13,1	9,1	10,4	8,6 - 12,3
5 anos	-	-	-	-	-	-




Figura 64. Supervivencia relativa (%) a tumores de páncreas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 72. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de páncreas e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	71,4	1,4	71,7	1,4
2 anos	83,0	1,9	83,4	1,9
3 anos	85,9	2,3	86,7	2,6
4 anos	87,4	2,7	88,1	2,9
5 anos	-	-	-	-




Figura 65. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de páncreas e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A10. TUMORES DE LARINXE

A10.1. Incidencia de tumores de larinxe no ano 2023

Táboa 73. Número de casos incidentes de tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,7	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	53	38,7	12,9	13,0	6	37,5	1,4	1,4
>=65 anos	83	60,6	27,2	27,7	10	62,5	2,5	2,9
Todas as idades	137	100,0	10,5	8,9	16	100,0	1,1	0,9




Figura 66. Taxas específicas de incidencia de tumores de larinxe por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 74. Número de casos incidentes de tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	27	19,7	10,1	8,7	4	25,0	1,4	1,1
Santiago	25	18,2	11,6	10,0	0	0,0	0,0	0,0
Ferrol	9	6,6	10,1	8,0	0	0,0	0,0	0,0
Lugo	21	15,3	13,3	10,7	1	6,2	0,6	0,4
Ourense	17	12,4	11,6	9,1	3	18,8	1,9	1,4
Pontevedra	18	13,1	12,1	11,0	3	18,8	1,9	1,7
Vigo	20	14,6	7,3	6,6	5	31,2	1,7	1,4
Galicia	137	100,0	10,5	8,9	16	100,0	1,1	0,9




Figura 67. Taxas anuais de incidencia de tumores de larinxe por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A10.2. Mortalidade por tumores de larinxe no ano 2023

Táboa 75. Número de defuncións por tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	24	33,3	5,8	5,9	3	42,9	0,7	0,7
>=65 anos	48	66,7	15,7	15,5	4	57,1	1,0	1,1
Todas as idades	72	100,0	5,5	4,6	7	100,0	0,5	0,4




Figura 68. Taxas específicas de mortalidade por tumores de larinxe por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 76. Número de defuncións por tumores de larinxe, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	17	23,6	6,4	5,5	1	14,3	0,3	0,3
Santiago	8	11,1	3,7	3,2	2	28,6	0,9	0,7
Ferrol	8	11,1	9,0	7,0	1	14,3	1,0	0,4
Lugo	6	8,3	3,8	2,6	0	0,0	0,0	0,0
Ourense	11	15,3	7,5	5,3	1	14,3	0,6	0,5
Pontevedra	8	11,1	5,4	4,9	0	0,0	0,0	0,0
Vigo	14	19,4	5,1	4,6	2	28,6	0,7	0,6
Galicia	72	100,0	5,5	4,6	7	100,0	0,5	0,4




Figura 69. Taxas anuais de mortalidade por tumores de larinxe por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A10.3. Supervivencia a tumores de larinxe no período 2015-2019

Táboa 77. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de larinxe, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	83,2	85,2	82,7 - 87,3	-	-	-
2 anos	73,4	76,8	73,9 - 79,5	-	-	-
3 anos	65,9	70,8	67,6 - 73,8	-	-	-
4 anos	60,6	66,9	63,5 - 70,1	-	-	-
5 anos	56,8	64,4	60,9 - 67,8	-	-	-




Figura 70. Supervivencia relativa (%) a tumores de larinxe por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 78. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de larinxe e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	14,7	2,1	-	-
2 anos	22,7	3,9	-	-
3 anos	28,4	5,7	-	-
4 anos	32,0	7,4	-	-
5 anos	34,2	9,0	-	-




Figura 71. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de larinxe e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A11. TUMORES DE PULMÓN

A11.1. Incidencia de tumores de pulmón no ano 2023

Táboa 79. Número de casos incidentes de tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	1	0,2	0,7	0,9
15-44 anos	12	0,8	2,8	2,3	8	1,4	1,9	1,5
45-64 anos	408	28,1	99,1	100,0	208	35,7	48,4	48,2
>=65 anos	1.030	71,0	337,5	338,9	365	62,7	90,2	98,2
Todas as idades	1.450	100,0	111,6	93,5	582	100,0	41,6	32,6




Figura 72. Taxas específicas de incidencia de tumores de pulmón por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 80. Número de casos incidentes de tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	282	19,4	105,4	91,8	109	18,7	37,2	29,8
Santiago	228	15,7	105,8	90,1	95	16,3	41,1	33,0
Ferrol	112	7,7	125,5	99,0	44	7,6	45,6	32,4
Lugo	174	12,0	110,6	83,2	58	10,0	34,7	25,3
Ourense	198	13,7	135,4	97,9	56	9,6	35,4	25,2
Pontevedra	126	8,7	85,0	77,4	50	8,6	31,5	26,2
Vigo	330	22,8	120,0	110,9	170	29,2	57,4	47,2
Galicia	1.450	100,0	111,6	93,5	582	100,0	41,6	32,6




Figura 73. Taxas anuais de incidencia de tumores de pulmón por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A11.2. Mortalidade por tumores de pulmón no ano 2023

Táboa 81. Número de defuncións por tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	7	0,6	1,6	1,4	5	1,2	1,2	0,9
45-64 anos	271	22,5	65,9	66,4	123	30,1	28,6	28,4
>=65 anos	924	76,9	302,8	300,3	280	68,6	69,2	69,8
Todas as idades	1.202	100,0	92,5	76,7	408	100,0	29,1	21,5




Figura 74. Taxas específicas de mortalidade por tumores de pulmón por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 82. Número de defuncións por tumores de pulmón, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	208	17,3	77,8	67,3	86	21,1	29,4	21,9
Santiago	244	20,3	113,2	96,4	60	14,7	26,0	19,8
Ferrol	86	7,2	96,3	74,9	33	8,1	34,2	23,4
Lugo	155	12,9	98,5	71,9	49	12,0	29,4	20,2
Ourense	146	12,1	99,8	69,2	46	11,3	29,1	19,0
Pontevedra	112	9,3	75,5	68,9	39	9,6	24,6	19,7
Vigo	251	20,9	91,3	85,0	95	23,3	32,1	25,2
Galicia	1.202	100,0	92,5	76,7	408	100,0	29,1	21,5




Figura 75. Taxas anuais de mortalidade por tumores de pulmón por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A11.3. Supervivencia a tumores de pulmón no período 2015-2019

Táboa 83. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de pulmón, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	38,3	39,3	38,1 - 40,5	51,3	52,4	50,3 - 54,5
2 anos	27,0	28,4	27,3 - 29,5	40,7	42,6	40,5 - 44,7
3 anos	22,0	23,8	22,7 - 24,8	35,6	38,1	36,0 - 40,2
4 anos	19,1	21,2	20,2 - 22,2	31,6	34,8	32,7 - 36,9
5 anos	17,0	19,4	18,4 - 20,5	28,9	32,9	30,8 - 35,1




Figura 76. Supervivencia relativa (%) a tumores de pulmón por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 84. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de pulmón e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	60,2	1,5	47,3	1,5
2 anos	70,7	2,3	56,8	2,5
3 anos	75,1	2,9	61,0	3,4
4 anos	77,4	3,5	64,1	4,3
5 anos	79,0	4,0	65,8	5,3




Figura 77. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de pulmón e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A12. MELANOMA DE PEL

A12.1. Incidencia de melanoma de pel no ano 2023

Táboa 85. Número de casos incidentes de melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	21	11,9	4,9	4,3	33	13,9	7,9	7,3
45-64 anos	53	30,1	12,9	13,0	78	32,9	18,2	18,2
>=65 anos	102	58,0	33,4	33,0	126	53,2	31,1	29,1
Todas as idades	176	100,0	13,5	11,5	237	100,0	16,9	13,2




Figura 78. Taxas específicas de incidencia de melanoma de pel por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 86. Número de casos incidentes de melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	30	17,0	11,2	9,6	43	18,1	14,7	12,0
Santiago	33	18,8	15,3	13,1	47	19,8	20,3	15,2
Ferrol	36	20,5	40,3	32,8	32	13,5	33,2	27,9
Lugo	11	6,2	7,0	5,3	22	9,3	13,2	9,0
Ourense	8	4,5	5,5	4,1	13	5,5	8,2	5,1
Pontevedra	13	7,4	8,8	7,8	23	9,7	14,5	11,6
Vigo	45	25,6	16,4	14,7	57	24,1	19,3	16,1
Galicia	176	100,0	13,5	11,5	237	100,0	16,9	13,2




Figura 79. Taxas anuais de incidencia de melanoma de pel por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A12.2. Mortalidade por melanoma de pel no ano 2023

Táboa 87. Número de defuncións por melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	2,5	0,2	0,2	1	4,0	0,2	0,3
45-64 anos	5	12,5	1,2	1,2	3	12,0	0,7	0,7
>=65 anos	34	85,0	11,1	10,8	21	84,0	5,2	4,2
Todas as idades	40	100,0	3,1	2,5	25	100,0	1,8	1,1




Figura 80. Taxas específicas de mortalidade por melanoma de pel por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 88. Número de defuncións por melanoma de pel, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	11	27,5	4,1	3,7	4	16,0	1,4	0,8
Santiago	2	5,0	0,9	0,8	0	0,0	0,0	0,0
Ferrol	3	7,5	3,4	2,4	5	20,0	5,2	4,1
Lugo	5	12,5	3,2	2,0	3	12,0	1,8	0,7
Ourense	7	17,5	4,8	2,5	3	12,0	1,9	1,1
Pontevedra	2	5,0	1,3	1,2	6	24,0	3,8	2,7
Vigo	10	25,0	3,6	3,3	4	16,0	1,4	0,8
Galicia	40	100,0	3,1	2,5	25	100,0	1,8	1,1




Figura 81. Taxas anuais de mortalidade por melanoma de pel por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A12.3. Supervivencia a melanoma de pel no período 2015-2019

Táboa 89. Supervivencia observada e supervivencia relativa a melanoma de pel, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	88,1	91,2	88,5 - 93,5	93,4	96,6	94,7 - 98,1
2 anos	80,0	85,6	82,2 - 88,6	88,5	95,9	93,4 - 97,9
3 anos	74,2	82,1	78,3 - 85,5	85,3	97,2	94,4 - 99,7
4 anos	70,5	80,6	76,5 - 84,3	81,5	97,3	94,1 - 100,0
5 anos	67,3	79,6	75,3 - 83,6	78,6	99,1	95,5 - 100,0




Figura 82. Supervivencia relativa (%) a melanoma de pel por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 90. Probabilidade acumulada de morrer por melanoma de pel e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	8,7	3,2	3,4	3,2
2 anos	14,0	6,1	4,1	7,5
3 anos	17,2	8,6	2,8	11,9
4 anos	18,5	10,9	2,8	15,7
5 anos	19,4	13,3	1,3	20,1




Figura 83. Probabilidade acumulada de morrer por melanoma de pel e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A13. TUMORES DE MAMA

A13.1. Incidencia de tumores de mama no ano 2023

Táboa 91. Número de casos incidentes de tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	241	10,1	57,4	48,6
45-64 anos	1.010	42,2	235,1	235,5
>=65 anos	1.145	47,8	282,9	291,5
Todas as idades	2.396	100,0	171,1	137,7




Figura 84. Taxas específicas de incidencia de tumores de mama en mulleres. Galicia, ano 2023.

Táboa 92. Número de casos incidentes de tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	491	20,5	167,6	136,0
Santiago	395	16,5	171,0	138,2
Ferrol	184	7,7	190,7	149,7
Lugo	271	11,3	162,3	121,1
Ourense	239	10,0	151,0	112,7
Pontevedra	308	12,9	194,3	163,1
Vigo	508	21,2	171,6	143,7
Galicia	2.396	100,0	171,1	137,7




Figura 85. Taxas anuais de incidencia de tumores de mama en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A13.2. Mortalidade por tumores de mama no ano 2023

Táboa 93. Número de defuncións por tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	17	4,4	4,1	3,7
45-64 anos	84	21,6	19,5	19,5
>=65 anos	287	74,0	70,9	59,0
Todas as idades	388	100,0	27,7	18,1




Figura 86. Taxas específicas de mortalidade por tumores de mama en mulleres. Galicia, ano 2023.

Táboa 94. Número de defuncións por tumores de mama, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	77	19,8	26,3	17,1
Santiago	62	16,0	26,8	17,7
Ferrol	24	6,2	24,9	16,0
Lugo	50	12,9	30,0	17,4
Ourense	51	13,1	32,2	18,4
Pontevedra	51	13,1	32,2	22,8
Vigo	73	18,8	24,7	18,4
Galicia	388	100,0	27,7	18,1




Figura 87. Taxas anuais de mortalidade por tumores de mama en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A13.3. Supervivencia a tumores de mama no período 2015-2019

Táboa 95. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de mama, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	95,0	96,6	96,1 - 97,0
2 anos	91,9	95,0	94,4 - 95,6
3 anos	88,5	93,1	92,4 - 93,8
4 anos	85,6	91,7	90,9 - 92,5
5 anos	82,8	90,8	89,9 - 91,7




Figura 88. Supervivencia relativa (%) a tumores de mama en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 96. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de mama e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	3,4	1,6
2 anos	4,9	3,2
3 anos	6,7	4,8
4 anos	8,0	6,4
5 anos	8,9	8,3




Figura 89. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de mama e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A14. TUMORES DE CÉRVIX UTERINO

A14.1. Incidencia de tumores de cérvix uterino no ano 2023

Táboa 97. Número de casos incidentes de tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	33	28,9	7,9	7,3
45-64 anos	42	36,8	9,8	9,8
>=65 anos	39	34,2	9,6	9,0
Todas as idades	114	100,0	8,1	7,1




Figura 90. Taxas específicas de incidencia de tumores de cérvix uterino en mulleres. Galicia, ano 2023.

Táboa 98. Número de casos incidentes de tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	18	15,8	6,1	5,8
Santiago	23	20,2	10,0	8,8
Ferrol	7	6,1	7,3	6,0
Lugo	14	12,3	8,4	7,2
Ourense	12	10,5	7,6	6,4
Pontevedra	8	7,0	5,0	4,4
Vigo	32	28,1	10,8	9,3
Galicia	114	100,0	8,1	7,1




Figura 91. Taxas anuais de incidencia de tumores de cérvix uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A14.2. Mortalidade por tumores de cérvix uterino no ano 2023

Táboa 99. Número de defuncións por tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	3,4	0,5	0,4
45-64 anos	23	39,7	5,4	5,3
>=65 anos	33	56,9	8,2	6,9
Todas as idades	58	100,0	4,1	2,9




Figura 92. Taxas específicas de mortalidade por tumores de cérvix uterino en mulleres. Galicia, ano 2023.

Táboa 100. Número de defuncións por tumores de cérvix uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	16	27,6	5,5	4,3
Santiago	8	13,8	3,5	2,4
Ferrol	1	1,7	1,0	0,9
Lugo	2	3,4	1,2	0,7
Ourense	8	13,8	5,1	3,3
Pontevedra	8	13,8	5,0	3,7
Vigo	15	25,9	5,1	3,4
Galicia	58	100,0	4,1	2,9




Figura 93. Tasas anuais de mortalidade por tumores de cérvix uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A14.3. Supervivencia a tumores de cérvix uterino no período 2015-2019

Táboa 101. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de cérvix uterino, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	87,0	87,8	84,6 - 90,3
2 anos	78,2	79,5	75,8 - 82,8
3 anos	71,1	72,8	68,8 - 76,5
4 anos	68,2	70,5	66,3 - 74,3
5 anos	66,2	68,9	64,6 - 72,8




Figura 94. Supervivencia relativa (%) a tumores de cérvix uterino en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 102. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de cérvix uterino e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	12,2	0,8
2 anos	20,3	1,5
3 anos	26,9	2,0
4 anos	29,2	2,6
5 anos	30,7	3,1




Figura 95. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de cérvix uterino e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A15. TUMORES DE CORPO UTERINO

A15.1. Incidencia de tumores de corpo uterino no ano 2023

Táboa 103. Número de casos incidentes de tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	8	2,4	1,9	1,7
45-64 anos	139	41,9	32,3	32,2
>=65 anos	185	55,7	45,7	47,7
Todas as idades	332	100,0	23,7	18,5




Figura 96. Taxas específicas de incidencia de tumores de corpo uterino en mulleres. Galicia, ano 2023.

Táboa 104. Número de casos incidentes de tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	77	23,2	26,3	21,4
Santiago	55	16,6	23,8	18,1
Ferrol	30	9,0	31,1	23,7
Lugo	34	10,2	20,4	14,3
Ourense	46	13,9	29,1	19,1
Pontevedra	39	11,7	24,6	20,9
Vigo	51	15,4	17,2	14,6
Galicia	332	100,0	23,7	18,5




Figura 97. Taxas anuais de incidencia de tumores de corpo uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A15.2. Mortalidade por tumores de corpo uterino no ano 2023

Táboa 105. Número de defuncións por tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	15	13,2	3,5	3,5
>=65 anos	99	86,8	24,5	21,6
Todas as idades	114	100,0	8,1	5,1




Figura 98. Taxas específicas de mortalidade por tumores de corpo uterino en mulleres. Galicia, ano 2023.

Táboa 106. Número de defuncións por tumores de corpo uterino, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	15	13,2	5,1	3,2
Santiago	19	16,7	8,2	5,0
Ferrol	10	8,8	10,4	7,2
Lugo	25	21,9	15,0	8,9
Ourense	14	12,3	8,8	4,4
Pontevedra	15	13,2	9,5	6,6
Vigo	16	14,0	5,4	3,9
Galicia	114	100,0	8,1	5,1




Figura 99. Taxas anuais de mortalidade por tumores de corpo uterino en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A15.3. Supervivencia a tumores de corpo uterino no período 2015-2019

Táboa 107. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de corpo uterino, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	87,1	88,4	86,7 - 90,0
2 anos	80,5	83,1	81,1 - 85,0
3 anos	76,2	79,9	77,7 - 82,0
4 anos	73,3	78,2	75,9 - 80,4
5 anos	71,5	77,7	75,2 - 79,9




Figura 100. Supervivencia relativa (%) a tumores de corpo uterino en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 108. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de corpo uterino e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	11,5	1,4
2 anos	16,7	2,8
3 anos	19,8	4,1
4 anos	21,4	5,3
5 anos	21,9	6,6




Figura 101. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de corpo uterino e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A16. TUMORES DE OVARIO

A16.1. Incidencia de tumores de ovario no ano 2023

Táboa 109. Número de casos incidentes de tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	20	9,1	4,8	4,4
45-64 anos	84	38,2	19,5	19,6
>=65 anos	116	52,7	28,7	28,7
Todas as idades	220	100,0	15,7	12,5




Figura 102. Taxas específicas de incidencia de tumores de ovario en mulleres. Galicia, ano 2023.

Táboa 110. Número de casos incidentes de tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	40	18,2	13,7	11,2
Santiago	31	14,1	13,4	11,1
Ferrol	27	12,3	28,0	21,3
Lugo	27	12,3	16,2	13,1
Ourense	26	11,8	16,4	11,9
Pontevedra	25	11,4	15,8	12,6
Vigo	44	20,0	14,9	11,8
Galicia	220	100,0	15,7	12,5




Figura 103. Taxas anuais de incidencia de tumores de ovario en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A16.2. Mortalidade por tumores de ovario no ano 2023

Táboa 111. Número de defuncións por tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en mulleres. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	3	2,3	0,7	0,6
45-64 anos	28	21,9	6,5	6,5
>=65 anos	97	75,8	24,0	23,8
Todas as idades	128	100,0	9,1	6,6




Figura 104. Taxas específicas de mortalidade por tumores de ovario en mulleres. Galicia, ano 2023.

Táboa 112. Número de defuncións por tumores de ovario, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en mulleres. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	30	23,4	10,2	7,3
Santiago	21	16,4	9,1	7,0
Ferrol	12	9,4	12,4	9,1
Lugo	13	10,2	7,8	5,0
Ourense	16	12,5	10,1	6,6
Pontevedra	10	7,8	6,3	5,3
Vigo	26	20,3	8,8	6,6
Galicia	128	100,0	9,1	6,6




Figura 105. Tasas anuais de mortalidade por tumores de ovario en mulleres, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A16.3. Supervivencia a tumores de ovario no período 2015-2019

Táboa 113. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de ovario, por tempo dende o diagnóstico en mulleres, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	73,6	74,5	71,6 - 77,1
2 anos	63,4	64,8	61,7 - 67,7
3 anos	55,9	57,8	54,6 - 60,9
4 anos	51,2	54,5	51,2 - 57,7
5 anos	46,5	51,1	47,7 - 54,5




Figura 106. Supervivencia relativa (%) a tumores de ovario en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 114. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ovario e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	25,5	1,0
2 anos	35,0	1,7
3 anos	41,7	2,3
4 anos	44,9	3,9
5 anos	48,0	5,4




Figura 107. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ovario e por outras causas en mulleres. Galicia, período 2015-2019.

A17. TUMORES DE PRÓSTATA

A17.1. Incidencia de tumores de próstata no ano 2023

Táboa 115. Número de casos incidentes de tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,0	0,2	0,2
45-64 anos	644	24,5	156,5	158,3
>=65 anos	1.981	75,4	649,1	659,0
Todas as idades	2.626	100,0	202,1	170,5




Figura 108. Taxas específicas de incidencia de tumores de próstata en homes. Galicia, ano 2023.

Táboa 116. Número de casos incidentes de tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	540	20,6	201,9	177,8
Santiago	305	11,6	141,5	121,4
Ferrol	203	7,7	227,4	178,1
Lugo	356	13,6	226,3	169,9
Ourense	356	13,6	243,4	172,9
Pontevedra	351	13,4	236,7	216,5
Vigo	515	19,6	187,3	173,0
Galicia	2.626	100,0	202,1	170,5




Figura 109. Taxas anuais de incidencia de tumores de próstata en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A17.2. Mortalidade por tumores de próstata no ano 2023

Táboa 117. Número de defuncións por tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	18	3,7	4,4	4,4
>=65 anos	464	96,3	152,0	143,9
Todas as idades	482	100,0	37,1	29,2




Figura 110. Taxas específicas de mortalidade por tumores de próstata en homes. Galicia, ano 2023.

Táboa 118. Número de defuncións por tumores de próstata, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	97	20,1	36,3	31,1
Santiago	81	16,8	37,6	31,7
Ferrol	36	7,5	40,3	30,0
Lugo	77	16,0	48,9	29,2
Ourense	77	16,0	52,6	29,2
Pontevedra	52	10,8	35,1	32,3
Vigo	62	12,9	22,6	22,7
Galicia	482	100,0	37,1	29,2




Figura 111. Taxas anuais de mortalidade por tumores de próstata en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A17.3. Supervivencia a tumores de próstata no período 2015-2019

Táboa 119. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de próstata, por tempo dende o diagnóstico en homes, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	85,3	88,8	88,1 - 89,4
2 anos	80,0	86,6	85,8 - 87,3
3 anos	75,5	84,9	84,1 - 85,8
4 anos	71,6	83,9	83,0 - 84,9
5 anos	68,3	83,5	82,5 - 84,5




Figura 112. Supervivencia relativa (%) a tumores de próstata en homes. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 120. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de próstata e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en homes. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	11,1	3,6
2 anos	13,2	6,8
3 anos	14,7	9,8
4 anos	15,5	12,9
5 anos	15,9	15,8




Figura 113. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de próstata e por outras causas en homes. Galicia, período 2015-2019.

A18. TUMORES DE TESTÍCULO

A18.1. Incidencia de tumores de testículo no ano 2023

Táboa 121. Número de casos incidentes de tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	50	70,4	11,7	11,7
45-64 anos	18	25,4	4,4	4,3
>=65 anos	3	4,2	1,0	1,0
Todas as idades	71	100,0	5,5	5,8




Figura 114. Taxas específicas de incidencia de tumores de testículo en homes. Galicia, ano 2023.

Táboa 122. Número de casos incidentes de tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	19	26,8	7,1	8,1
Santiago	6	8,5	2,8	2,8
Ferrol	4	5,6	4,5	4,6
Lugo	11	15,5	7,0	7,5
Ourense	11	15,5	7,5	8,2
Pontevedra	9	12,7	6,1	6,7
Vigo	11	15,5	4,0	3,7
Galicia	71	100,0	5,5	5,8




Figura 115. Taxas anuais de incidencia de tumores de testículo en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A18.2. Mortalidade por tumores de testículo no ano 2023

Táboa 123. Número de defuncións por tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade en homes. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	20,0	0,2	0,3
45-64 anos	1	20,0	0,2	0,2
>=65 anos	3	60,0	1,0	0,9
Todas as idades	5	100,0	0,4	0,3




Figura 116. Taxas específicas de mortalidade por tumores de testículo en homes. Galicia, ano 2023.

Táboa 124. Número de defuncións por tumores de testículo, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria en homes. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes			
	Nº	%	TB	TA
A Coruña	2	40,0	0,7	0,5
Santiago	0	0,0	0,0	0,0
Ferrol	1	20,0	1,1	0,9
Lugo	0	0,0	0,0	0,0
Ourense	0	0,0	0,0	0,0
Pontevedra	1	20,0	0,7	0,8
Vigo	1	20,0	0,4	0,3
Galicia	5	100,0	0,4	0,3




Figura 117. Taxas anuais de mortalidade por tumores de testículo en homes, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A18.3. Supervivencia a tumores de testículo no período 2015-2019

Táboa 125. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de testículo, por tempo dende o diagnóstico en homes, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)		
	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	96,5	96,8	94,2 - 98,3
2 anos	95,0	95,5	92,6 - 97,4
3 anos	93,5	94,3	91,1 - 96,5
4 anos	93,0	93,9	90,6 - 96,2
5 anos	93,0	94,2	90,9 - 96,5




Figura 118. Supervivencia relativa (%) a tumores de testículo en homes. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 126. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de testículo e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico en homes. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)	
	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	3,2	0,3
2 anos	4,5	0,5
3 anos	5,7	0,8
4 anos	6,0	1,0
5 anos	5,8	1,2




Figura 119. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de testículo e por outras causas en homes. Galicia, período 2015-2019.

A19. TUMORES DE RIL

A19.1. Incidencia de tumores de ril no ano 2023

Táboa 127. Número de casos incidentes de tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	15	4,3	3,5	2,8	9	5,2	2,1	2,0
45-64 anos	118	33,6	28,7	28,9	54	31,2	12,6	12,5
>=65 anos	218	62,1	71,4	71,1	110	63,6	27,2	26,7
Todas as idades	351	100,0	27,0	22,6	173	100,0	12,4	9,3




Figura 120. Taxas específicas de incidencia de tumores de ril por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 128. Número de casos incidentes de tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	59	16,8	22,1	18,9	32	18,5	10,9	8,4
Santiago	56	16,0	26,0	22,2	25	14,5	10,8	7,8
Ferrol	26	7,4	29,1	23,0	6	3,5	6,2	4,2
Lugo	53	15,1	33,7	26,2	11	6,4	6,6	4,0
Ourense	40	11,4	27,3	19,7	21	12,1	13,3	9,1
Pontevedra	41	11,7	27,6	24,7	19	11,0	12,0	9,1
Vigo	76	21,7	27,6	25,2	59	34,1	19,9	16,4
Galicia	351	100,0	27,0	22,6	173	100,0	12,4	9,3




Figura 121. Taxas anuais de incidencia de tumores de ril por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A19.2. Mortalidade por tumores de ril no ano 2023

Táboa 129. Número de defuncións por tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	1	0,7	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	36	26,9	8,7	8,8	4	8,7	0,9	0,9
>=65 anos	97	72,4	31,8	30,8	42	91,3	10,4	8,8
Todas as idades	134	100,0	10,3	8,4	46	100,0	3,3	2,0




Figura 122. Taxas específicas de mortalidade por tumores de ril por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 130. Número de defuncións por tumores de ril, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	16	11,9	6,0	5,2	8	17,4	2,7	2,0
Santiago	28	20,9	13,0	10,8	6	13,0	2,6	1,9
Ferrol	9	6,7	10,1	7,6	3	6,5	3,1	1,7
Lugo	29	21,6	18,4	12,1	8	17,4	4,8	2,4
Ourense	15	11,2	10,3	6,8	6	13,0	3,8	1,1
Pontevedra	17	12,7	11,5	10,2	2	4,3	1,3	0,8
Vigo	20	14,9	7,3	6,7	13	28,3	4,4	3,0
Galicia	134	100,0	10,3	8,4	46	100,0	3,3	2,0




Figura 123. Taxas anuais de mortalidade por tumores de ril por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A19.3. Supervivencia a tumores de ril no período 2015-2019

Táboa 131. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de ril, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	77,9	79,9	77,8 - 81,9	78,1	79,7	76,5 - 82,6
2 anos	72,2	75,9	73,6 - 78,2	72,0	75,0	71,4 - 78,2
3 anos	67,0	72,7	70,1 - 75,1	68,8	73,1	69,4 - 76,5
4 anos	63,8	71,2	68,5 - 73,7	66,0	71,7	67,9 - 75,3
5 anos	60,7	70,3	67,4 - 73,0	64,1	71,4	67,3 - 75,1




Figura 124. Supervivencia relativa (%) a tumores de ril por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 132. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ril e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	19,9	2,2	20,2	1,7
2 anos	23,8	4,1	24,8	3,2
3 anos	26,8	6,2	26,6	4,7
4 anos	28,2	8,0	27,8	6,1
5 anos	28,9	10,4	28,2	7,7




Figura 125. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de ril e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A20. TUMORES DE VEXIGA URINARIA

A20.1. Incidencia de tumores de vexiga urinaria no ano 2023

Táboa 133. Número de casos incidentes de tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	14	1,2	3,3	3,0	5	1,7	1,2	1,1
45-64 anos	242	21,0	58,8	59,4	64	21,8	14,9	14,8
>=65 anos	897	77,8	293,9	290,1	224	76,5	55,3	51,9
Todas as idades	1.153	100,0	88,8	73,4	293	100,0	20,9	14,4




Figura 126. Taxas específicas de incidencia de tumores de vexiga urinaria por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 134. Número de casos incidentes de tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	217	18,8	81,1	69,9	60	20,5	20,5	14,9
Santiago	174	15,1	80,7	68,1	42	14,3	18,2	13,1
Ferrol	98	8,5	109,8	85,3	19	6,5	19,7	12,4
Lugo	162	14,1	103,0	73,9	35	11,9	21,0	11,8
Ourense	136	11,8	93,0	65,6	47	16,0	29,7	17,7
Pontevedra	118	10,2	79,6	72,7	24	8,2	15,1	11,7
Vigo	248	21,5	90,2	84,7	66	22,5	22,3	16,8
Galicia	1.153	100,0	88,8	73,4	293	100,0	20,9	14,4




Figura 127. Taxas anuais de incidencia de tumores de vexiga urinaria por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A20.2. Mortalidade por tumores de vexiga urinaria no ano 2023

Táboa 135. Número de defuncións por tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	23	10,7	5,6	5,7	8	11,4	1,9	1,8
>=65 anos	192	89,3	62,9	58,0	62	88,6	15,3	11,3
Todas as idades	215	100,0	16,6	12,8	70	100,0	5,0	2,7




Figura 128. Taxas específicas de mortalidade por tumores de vexiga urinaria por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 136. Número de defuncións por tumores de vexiga urinaria, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	46	21,4	17,2	14,3	20	28,6	6,8	4,2
Santiago	26	12,1	12,1	9,6	5	7,1	2,2	1,3
Ferrol	21	9,8	23,5	17,3	1	1,4	1,0	0,6
Lugo	32	14,9	20,3	12,0	12	17,1	7,2	3,1
Ourense	31	14,4	21,2	12,4	12	17,1	7,6	2,4
Pontevedra	20	9,3	13,5	12,5	7	10,0	4,4	2,6
Vigo	39	18,1	14,2	12,9	13	18,6	4,4	2,9
Galicia	215	100,0	16,6	12,8	70	100,0	5,0	2,7




Figura 129. Taxas anuais de mortalidade por tumores de vexiga urinaria por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A20.3. Supervivencia a tumores de vexiga urinaria no período 2015-2019

Táboa 137. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de vexiga urinaria, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	82,7	86,2	85,1 - 87,3	80,5	83,8	81,2 - 86,2
2 anos	74,6	81,1	79,8 - 82,4	73,4	79,7	76,7 - 82,5
3 anos	68,9	78,1	76,6 - 79,5	68,6	78,8	75,5 - 81,9
4 anos	64,1	76,1	74,5 - 77,7	63,2	76,3	72,7 - 79,7
5 anos	59,6	74,0	72,3 - 75,7	59,6	75,5	71,6 - 79,1




Figura 130. Supervivencia relativa (%) a tumores de vexiga urinaria por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 138. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vexiga urinaria e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	13,6	3,7	16,0	3,5
2 anos	18,4	7,0	19,9	6,7
3 anos	21,1	10,0	20,7	10,7
4 anos	22,8	13,1	22,8	14,0
5 anos	24,6	15,9	23,5	16,9




Figura 131. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de vexiga urinaria e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A21. TUMORES DE ENCÉFALO E SNC

A21.1. Incidencia de tumores de encéfalo e SNC no ano 2023

Táboa 139. Número de casos incidentes de tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	3	2,4	1,9	2,1	5	4,2	3,4	3,6
15-44 anos	10	8,1	2,3	2,1	11	9,2	2,6	2,6
45-64 anos	51	41,1	12,4	12,5	29	24,4	6,7	6,7
>=65 anos	60	48,4	19,7	19,7	74	62,2	18,3	18,9
Todas as idades	124	100,0	9,5	8,3	119	100,0	8,5	7,0




Figura 132. Taxas específicas de incidencia de tumores de encéfalo e SNC por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 140. Número de casos incidentes de tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	19	15,3	7,1	6,3	28	23,5	9,6	9,2
Santiago	22	17,7	10,2	9,0	19	16,0	8,2	6,4
Ferrol	7	5,6	7,8	6,3	10	8,4	10,4	6,3
Lugo	18	14,5	11,4	8,9	8	6,7	4,8	4,6
Ourense	8	6,5	5,5	4,4	14	11,8	8,8	5,3
Pontevedra	18	14,5	12,1	11,5	17	14,3	10,7	9,1
Vigo	32	25,8	11,6	10,6	23	19,3	7,8	6,7
Galicia	124	100,0	9,5	8,3	119	100,0	8,5	7,0




Figura 133. Taxas anuais de incidencia de tumores de encéfalo e SNC por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A21.2. Mortalidade por tumores de encéfalo e SNC no ano 2023

Táboa 141. Número de defuncións por tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,8	0,6	0,6	3	2,8	2,1	1,9
15-44 anos	4	3,0	0,9	0,8	9	8,3	2,1	2,1
45-64 anos	53	40,2	12,9	13,0	29	26,6	6,7	6,8
>=65 anos	74	56,1	24,2	24,5	68	62,4	16,8	16,6
Todas as idades	132	100,0	10,2	8,6	109	100,0	7,8	6,1




Figura 134. Taxas específicas de mortalidade por tumores de encéfalo e SNC por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 142. Número de defuncións por tumores de encéfalo e SNC, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	16	12,1	6,0	5,2	17	15,6	5,8	4,6
Santiago	25	18,9	11,6	10,0	21	19,3	9,1	7,3
Ferrol	4	3,0	4,5	3,5	7	6,4	7,3	4,3
Lugo	18	13,6	11,4	8,7	10	9,2	6,0	5,6
Ourense	19	14,4	13,0	10,2	14	12,8	8,8	5,8
Pontevedra	16	12,1	10,8	10,0	18	16,5	11,4	9,0
Vigo	34	25,8	12,4	11,3	22	20,2	7,4	6,3
Galicia	132	100,0	10,2	8,6	109	100,0	7,8	6,1




Figura 135. Taxas anuais de mortalidade por tumores de encéfalo e SNC por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A21.3. Supervivencia a tumores de encéfalo e SNC no período 2015-2019

Táboa 143. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de encéfalo e SNC, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	40,6	41,2	37,7 - 44,8	44,2	44,7	40,7 - 48,6
2 anos	26,5	27,2	24,0 - 30,5	31,4	32,0	28,3 - 35,7
3 anos	22,5	23,2	20,2 - 26,3	25,5	26,2	22,8 - 29,8
4 anos	19,6	20,4	17,6 - 23,4	22,3	23,1	19,8 - 26,6
5 anos	18,0	18,9	16,1 - 21,9	21,4	22,4	19,1 - 25,9




Figura 136. Supervivencia relativa (%) a tumores de encéfalo e SNC por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 144. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de encéfalo e SNC e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	58,4	1,0	55,1	0,7
2 anos	72,1	1,3	67,7	1,0
3 anos	76,0	1,5	73,3	1,2
4 anos	78,7	1,7	76,3	1,5
5 anos	80,1	1,9	76,9	1,7




Figura 137. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de encéfalo e SNC e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A22. TUMORES DE TIROIDES

A22.1. Incidencia de tumores de tiroides no ano 2023

Táboa 145. Número de casos incidentes de tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	1,5	0,6	0,6	3	1,1	2,1	1,8
15-44 anos	12	17,6	2,8	2,5	58	21,6	13,8	12,5
45-64 anos	29	42,6	7,0	7,0	127	47,4	29,6	29,5
>=65 anos	26	38,2	8,5	8,9	80	29,9	19,8	22,5
Todas as idades	68	100,0	5,2	4,6	268	100,0	19,1	17,3




Figura 138. Taxas específicas de incidencia de tumores de tiroides por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 146. Número de casos incidentes de tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	7	10,3	2,6	2,4	26	9,7	8,9	8,1
Santiago	18	26,5	8,4	7,5	50	18,7	21,6	19,3
Ferrol	3	4,4	3,4	2,9	20	7,5	20,7	19,2
Lugo	5	7,4	3,2	2,4	24	9,0	14,4	12,6
Ourense	8	11,8	5,5	5,5	38	14,2	24,0	21,4
Pontevedra	5	7,4	3,4	2,8	20	7,5	12,6	11,2
Vigo	22	32,4	8,0	7,3	90	33,6	30,4	27,6
Galicia	68	100,0	5,2	4,6	268	100,0	19,1	17,3




Figura 139. Taxas anuais de incidencia de tumores de tiroides por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A22.2. Mortalidade por tumores de tiroides no ano 2023

Táboa 147. Número de defuncións por tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	1	11,1	0,2	0,2	1	4,5	0,2	0,2
>=65 anos	8	88,9	2,6	2,5	21	95,5	5,2	4,9
Todas as idades	9	100,0	0,7	0,6	22	100,0	1,6	1,0




Figura 140. Taxas específicas de mortalidade por tumores de tiroides por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 148. Número de defuncións por tumores de tiroides, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	0	0,0	0,0	0,0	2	9,1	0,7	0,4
Santiago	2	22,2	0,9	0,8	4	18,2	1,7	1,3
Ferrol	0	0,0	0,0	0,0	4	18,2	4,1	2,5
Lugo	2	22,2	1,3	0,7	3	13,6	1,8	1,1
Ourense	2	22,2	1,4	0,8	4	18,2	2,5	1,2
Pontevedra	2	22,2	1,3	1,3	2	9,1	1,3	0,8
Vigo	1	11,1	0,4	0,3	3	13,6	1,0	0,7
Galicia	9	100,0	0,7	0,6	22	100,0	1,6	1,0




Figura 141. Taxas anuais de mortalidade por tumores de tiroides por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A22.3. Supervivencia a tumores de tiroides no período 2015-2019

Táboa 149. Supervivencia observada e supervivencia relativa a tumores de tiroides, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	93,6	94,8	92,0 - 96,8	95,4	95,9	94,6 - 96,9
2 anos	91,5	93,9	90,7 - 96,3	94,5	95,6	94,2 - 96,7
3 anos	89,4	93,1	89,6 - 95,7	94,0	95,6	94,2 - 96,8
4 anos	87,2	92,2	88,4 - 95,2	93,5	95,7	94,2 - 96,9
5 anos	84,6	90,8	86,7 - 94,2	92,3	95,1	93,5 - 96,5




Figura 142. Supervivencia relativa (%) a tumores de tiroides por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 150. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de tiroides e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	5,2	1,2	4,1	0,5
2 anos	6,1	2,5	4,4	1,0
3 anos	6,9	3,8	4,4	1,6
4 anos	7,7	5,1	4,3	2,2
5 anos	9,0	6,4	4,9	2,9




Figura 143. Probabilidade acumulada de morrer por tumores de tiroides e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A23. LINFOMA DE HODGKIN

A23.1. Incidencia de linfoma de hodgkin no ano 2023

Táboa 151. Número de casos incidentes de linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	2	4,8	1,3	1,1	1	3,7	0,7	0,6
15-44 anos	15	35,7	3,5	3,5	12	44,4	2,9	3,1
45-64 anos	11	26,2	2,7	2,6	4	14,8	0,9	0,9
>=65 anos	14	33,3	4,6	4,7	10	37,0	2,5	2,6
Todas as idades	42	100,0	3,2	3,1	27	100,0	1,9	2,0




Figura 144. Taxas específicas de incidencia de linfoma de hodgkin por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 152. Número de casos incidentes de linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	4	9,5	1,5	1,5	4	14,8	1,4	1,4
Santiago	8	19,0	3,7	3,5	7	25,9	3,0	3,7
Ferrol	2	4,8	2,2	1,8	2	7,4	2,1	1,4
Lugo	6	14,3	3,8	3,0	3	11,1	1,8	2,5
Ourense	9	21,4	6,2	7,0	4	14,8	2,5	2,2
Pontevedra	6	14,3	4,0	4,1	3	11,1	1,9	1,8
Vigo	7	16,7	2,5	2,3	4	14,8	1,4	1,4
Galicia	42	100,0	3,2	3,1	27	100,0	1,9	2,0




Figura 145. Taxas anuais de incidencia de linfoma de hodgkin por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A23.2. Mortalidade por linfoma de hodgkin no ano 2023

Táboa 153. Número de defuncións por linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	2	18,2	0,5	0,5	0	0,0	0,0	0,0
>=65 anos	9	81,8	2,9	2,8	7	100,0	1,7	1,5
Todas as idades	11	100,0	0,8	0,7	7	100,0	0,5	0,3




Figura 146. Taxas específicas de mortalidade por linfoma de hodgkin por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 154. Número de defuncións por linfoma de hodgkin, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	1	9,1	0,4	0,3	1	14,3	0,3	0,3
Santiago	1	9,1	0,5	0,3	2	28,6	0,9	0,4
Ferrol	0	0,0	0,0	0,0	1	14,3	1,0	0,8
Lugo	1	9,1	0,6	0,5	2	28,6	1,2	0,4
Ourense	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pontevedra	3	27,3	2,0	1,8	0	0,0	0,0	0,0
Vigo	5	45,5	1,8	1,7	1	14,3	0,3	0,3
Galicia	11	100,0	0,8	0,7	7	100,0	0,5	0,3




Figura 147. Taxas anuais de mortalidade por linfoma de hodgkin por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A23.3. Supervivencia a linfoma de hodgkin no período 2015-2019

Táboa 155. Supervivencia observada e supervivencia relativa a linfoma de hodgkin, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	85,5	86,6	81,3 - 90,6	86,0	86,6	80,4 - 91,0
2 anos	82,5	84,5	78,9 - 89,0	81,9	83,0	76,3 - 88,1
3 anos	79,5	82,4	76,4 - 87,2	79,5	81,2	74,2 - 86,6
4 anos	77,8	81,5	75,4 - 86,6	77,2	79,4	72,2 - 85,2
5 anos	75,7	80,4	73,9 - 85,7	-	-	-




Figura 148. Supervivencia relativa (%) a linfoma de hodgkin por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 156. Probabilidade acumulada de morrer por linfoma de hodgkin e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	13,3	1,2	13,4	0,7
2 anos	15,4	2,2	16,9	1,2
3 anos	17,4	3,1	18,7	1,7
4 anos	18,3	4,0	20,4	2,4
5 anos	19,4	4,9	-	-




Figura 149. Probabilidade acumulada de morrer por linfoma de hodgkin e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A24. LINFOMAS NON HODGKINIANOS

A24.1. Incidencia de linfomas non hodgkinianos no ano 2023

Táboa 157. Número de casos incidentes de linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,3	0,6	0,6	4	1,5	2,7	2,8
15-44 anos	27	8,9	6,3	6,0	20	7,7	4,8	4,3
45-64 anos	96	31,8	23,3	23,5	66	25,4	15,4	15,3
>=65 anos	178	58,9	58,3	57,9	170	65,4	42,0	42,5
Todas as idades	302	100,0	23,2	19,9	260	100,0	18,6	14,4




Figura 150. Taxas específicas de incidencia de linfomas non hodgkinianos por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 158. Número de casos incidentes de linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	57	18,9	21,3	19,1	52	20,0	17,7	14,2
Santiago	66	21,9	30,6	26,9	45	17,3	19,5	15,6
Ferrol	23	7,6	25,8	20,3	21	8,1	21,8	16,7
Lugo	48	15,9	30,5	23,5	36	13,8	21,6	15,9
Ourense	37	12,3	25,3	20,3	36	13,8	22,7	12,7
Pontevedra	27	8,9	18,2	16,7	19	7,3	12,0	10,4
Vigo	44	14,6	16,0	14,8	51	19,6	17,2	14,5
Galicia	302	100,0	23,2	19,9	260	100,0	18,6	14,4




Figura 151. Taxas anuais de incidencia de linfomas non hodgkinianos por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A24.2. Mortalidade por linfomas non hodgkinianos no ano 2023

Táboa 159. Número de defuncións por linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	5	4,1	1,2	1,2	1	0,8	0,2	0,2
45-64 anos	14	11,4	3,4	3,4	11	8,9	2,6	2,5
>=65 anos	104	84,6	34,1	33,0	112	90,3	27,7	24,4
Todas as idades	123	100,0	9,5	7,8	124	100,0	8,9	5,5




Figura 152. Taxas específicas de mortalidade por linfomas non hodgkinianos por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 160. Número de defuncións por linfomas non hodgkinianos, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	26	21,1	9,7	8,2	27	21,8	9,2	6,5
Santiago	22	17,9	10,2	8,6	21	16,9	9,1	4,9
Ferrol	9	7,3	10,1	7,5	8	6,5	8,3	5,1
Lugo	13	10,6	8,3	5,5	17	13,7	10,2	5,5
Ourense	18	14,6	12,3	8,4	25	20,2	15,8	7,8
Pontevedra	13	10,6	8,8	8,4	7	5,6	4,4	3,1
Vigo	22	17,9	8,0	7,7	19	15,3	6,4	4,5
Galicia	123	100,0	9,5	7,8	124	100,0	8,9	5,5




Figura 153. Taxas anuais de mortalidade por linfomas non hodgkinianos por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A24.3. Supervivencia a linfomas non hodgkinianos no período 2015-2019

Táboa 161. Supervivencia observada e supervivencia relativa a linfomas non hodgkinianos, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	76,8	79,1	76,9 - 81,2	78,1	80,5	78,1 - 82,7
2 anos	68,4	72,6	70,1 - 75,0	71,5	76,0	73,3 - 78,6
3 anos	63,0	69,0	66,3 - 71,5	67,1	73,8	70,8 - 76,5
4 anos	59,5	67,2	64,4 - 69,9	63,6	72,3	69,2 - 75,2
5 anos	56,2	65,5	62,5 - 68,4	60,0	70,8	67,5 - 73,9




Figura 154. Supervivencia relativa (%) a linfomas non hodgkinianos por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 162. Probabilidade acumulada de morrer por linfomas non hodgkinianos e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	20,6	2,6	19,3	2,6
2 anos	26,9	4,7	23,6	4,9
3 anos	30,3	6,7	25,7	7,2
4 anos	31,9	8,6	27,0	9,4
5 anos	33,4	10,5	28,3	11,7




Figura 155. Probabilidade acumulada de morrer por linfomas non hodgkinianos e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A25. MIELOMA

A25.1. Incidencia de mieloma no ano 2023

Táboa 163. Número de casos incidentes de mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	2	1,7	0,5	0,4	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	26	22,6	6,3	6,3	20	20,2	4,7	4,7
>=65 anos	87	75,7	28,5	28,1	79	79,8	19,5	18,8
Todas as idades	115	100,0	8,9	7,3	99	100,0	7,1	4,9




Figura 156. Taxas específicas de incidencia de mieloma por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 164. Número de casos incidentes de mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	22	19,1	8,2	7,1	14	14,1	4,8	3,3
Santiago	21	18,3	9,7	8,2	21	21,2	9,1	6,3
Ferrol	11	9,6	12,3	9,2	11	11,1	11,4	8,0
Lugo	21	18,3	13,3	10,1	15	15,2	9,0	5,2
Ourense	13	11,3	8,9	6,3	8	8,1	5,1	2,7
Pontevedra	10	8,7	6,7	6,1	12	12,1	7,6	5,7
Vigo	17	14,8	6,2	5,4	18	18,2	6,1	4,9
Galicia	115	100,0	8,9	7,3	99	100,0	7,1	4,9




Figura 157. Taxas anuais de incidencia de mieloma por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A25.2. Mortalidade por mieloma no ano 2023

Táboa 165. Número de defuncións por mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
45-64 anos	5	6,8	1,2	1,2	6	10,7	1,4	1,4
>=65 anos	69	93,2	22,6	21,2	50	89,3	12,4	9,9
Todas as idades	74	100,0	5,7	4,5	56	100,0	4,0	2,3




Figura 158. Taxas específicas de mortalidade por mieloma por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 166. Número de defuncións por mieloma, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	10	13,5	3,7	3,1	4	7,1	1,4	1,2
Santiago	15	20,3	7,0	5,7	13	23,2	5,6	3,1
Ferrol	10	13,5	11,2	8,4	2	3,6	2,1	1,3
Lugo	9	12,2	5,7	3,8	8	14,3	4,8	1,7
Ourense	9	12,2	6,2	3,7	6	10,7	3,8	1,6
Pontevedra	5	6,8	3,4	2,9	7	12,5	4,4	3,0
Vigo	16	21,6	5,8	5,5	16	28,6	5,4	3,5
Galicia	74	100,0	5,7	4,5	56	100,0	4,0	2,3




Figura 159. Taxas anuais de mortalidade por mieloma por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A25.3. Supervivencia a mieloma no período 2015-2019

Táboa 167. Supervivencia observada e supervivencia relativa a mieloma, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	72,5	75,2	71,5 - 78,5	72,9	74,7	70,8 - 78,1
2 anos	63,3	68,1	64,1 - 71,9	63,9	66,8	62,6 - 70,7
3 anos	55,1	61,5	57,2 - 65,6	54,8	58,5	54,1 - 62,6
4 anos	48,8	56,6	52,2 - 60,9	49,6	54,0	49,5 - 58,2
5 anos	42,9	51,7	47,1 - 56,2	44,5	49,4	44,9 - 53,9




Figura 160. Supervivencia relativa (%) a mieloma por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 168. Probabilidade acumulada de morrer por mieloma e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	24,5	3,0	25,2	1,9
2 anos	31,2	5,5	32,8	3,4
3 anos	37,2	7,7	40,7	4,5
4 anos	41,5	9,7	44,9	5,6
5 anos	45,7	11,4	49,0	6,5




Figura 161. Probabilidade acumulada de morrer por mieloma e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A26. LEUCEMIAS

A26.1. Incidencia de leucemias no ano 2023

Táboa 169. Número de casos incidentes de leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	5	2,6	3,2	3,2	3	2,6	2,1	2,2
15-44 anos	13	6,8	3,0	3,0	11	9,5	2,6	2,4
45-64 anos	38	20,0	9,2	9,2	25	21,6	5,8	5,8
>=65 anos	134	70,5	43,9	43,1	77	66,4	19,0	18,0
Todas as idades	190	100,0	14,6	12,5	116	100,0	8,3	6,3




Figura 162. Taxas específicas de incidencia de leucemias por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 170. Número de casos incidentes de leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	31	16,3	11,6	10,3	20	17,2	6,8	5,1
Santiago	40	21,1	18,6	16,9	20	17,2	8,7	7,2
Ferrol	9	4,7	10,1	7,9	7	6,0	7,3	5,0
Lugo	35	18,4	22,2	16,2	24	20,7	14,4	10,1
Ourense	23	12,1	15,7	11,1	15	12,9	9,5	6,6
Pontevedra	28	14,7	18,9	17,4	11	9,5	6,9	5,2
Vigo	24	12,6	8,7	7,9	19	16,4	6,4	5,2
Galicia	190	100,0	14,6	12,5	116	100,0	8,3	6,3




Figura 163. Taxas anuais de incidencia de leucemias por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A26.2. Mortalidade por leucemias no ano 2023

Táboa 171. Número de defuncións por leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	4	2,7	0,9	1,0	5	4,6	1,2	1,1
45-64 anos	15	10,1	3,6	3,7	16	14,8	3,7	3,7
>=65 anos	129	87,2	42,3	40,2	87	80,6	21,5	17,6
Todas as idades	148	100,0	11,4	9,2	108	100,0	7,7	4,8




Figura 164. Taxas específicas de mortalidade por leucemias por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 172. Número de defuncións por leucemias, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	26	17,6	9,7	8,1	21	19,4	7,2	4,6
Santiago	34	23,0	15,8	13,1	19	17,6	8,2	5,2
Ferrol	10	6,8	11,2	9,6	6	5,6	6,2	3,9
Lugo	24	16,2	15,3	9,6	16	14,8	9,6	5,3
Ourense	16	10,8	10,9	6,8	15	13,9	9,5	5,6
Pontevedra	21	14,2	14,2	13,3	10	9,3	6,3	4,7
Vigo	17	11,5	6,2	5,6	21	19,4	7,1	4,6
Galicia	148	100,0	11,4	9,2	108	100,0	7,7	4,8




Figura 165. Taxas anuais de mortalidade por leucemias por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A26.3. Supervivencia a leucemias no período 2015-2019

Táboa 173. Supervivencia observada e supervivencia relativa a leucemias, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	61,9	64,5	61,8 - 67,1	58,8	61,1	57,8 - 64,2
2 anos	52,6	57,1	54,2 - 59,9	49,7	53,1	49,8 - 56,4
3 anos	45,9	52,6	49,6 - 55,5	43,7	48,2	44,8 - 51,5
4 anos	41,8	51,0	47,8 - 54,1	40,2	46,8	43,2 - 50,3
5 anos	38,4	48,8	45,5 - 52,1	37,5	45,5	41,8 - 49,1




Figura 166. Supervivencia relativa (%) a leucemias por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 174. Probabilidade acumulada de morrer por leucemias e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	35,1	3,0	38,5	2,7
2 anos	42,1	5,3	46,0	4,3
3 anos	46,2	8,0	50,6	5,7
4 anos	47,5	10,7	51,9	8,0
5 anos	49,2	12,4	53,0	9,5




Figura 167. Probabilidade acumulada de morrer por leucemias e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.

A27. OUTROS TUMORES

A27.1. Incidencia de outros tumores no ano 2023

Táboa 175. Número de casos incidentes de outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	6	1,5	3,9	4,1	3	1,0	2,1	2,0
15-44 anos	26	6,4	6,1	5,8	17	5,4	4,1	3,5
45-64 anos	113	27,8	27,5	27,6	78	24,9	18,2	18,1
>=65 anos	261	64,3	85,5	84,4	215	68,7	53,1	52,0
Todas as idades	406	100,0	31,3	26,6	313	100,0	22,4	16,6




Figura 168. Taxas específicas de incidencia de outros tumores por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 176. Número de casos incidentes de outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Tumores en homes				Tumores en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	81	20,0	30,3	27,3	63	20,1	21,5	16,0
Santiago	64	15,8	29,7	26,0	49	15,7	21,2	17,1
Ferrol	38	9,4	42,6	34,1	29	9,3	30,1	21,7
Lugo	57	14,0	36,2	28,0	34	10,9	20,4	13,7
Ourense	48	11,8	32,8	24,7	35	11,2	22,1	15,2
Pontevedra	48	11,8	32,4	29,3	39	12,5	24,6	19,2
Vigo	70	17,2	25,5	23,4	64	20,4	21,6	16,8
Galicia	406	100,0	31,3	26,6	313	100,0	22,4	16,6




Figura 169. Taxas anuais de incidencia de outros tumores por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A27.2. Mortalidade por outros tumores no ano 2023

Táboa 177. Número de defuncións por outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por grupo de idade e sexo. Galicia, ano 2023.

Grupo de idade	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
0-14 anos	1	0,2	0,6	0,6	0	0,0	0,0	0,0
15-44 anos	9	1,8	2,1	2,0	5	1,2	1,2	1,2
45-64 anos	80	16,1	19,4	19,5	70	16,2	16,3	16,2
>=65 anos	406	81,9	133,0	128,4	358	82,7	88,4	71,9
Todas as idades	496	100,0	38,2	31,1	433	100,0	30,9	18,8




Figura 170. Taxas específicas de mortalidade por outros tumores por sexo. Galicia, ano 2023.

Táboa 178. Número de defuncións por outros tumores, taxa bruta (TB) e taxa axustada á nova poboación estándar europea (TA) por área sanitaria e sexo. Galicia, ano 2023.

Área sanitaria	Defuncións en homes				Defuncións en mulleres			
	Nº	%	TB	TA	Nº	%	TB	TA
A Coruña	93	18,8	34,8	30,0	89	20,6	30,4	19,4
Santiago	78	15,7	36,2	30,2	60	13,9	26,0	16,0
Ferrol	40	8,1	44,8	34,4	25	5,8	25,9	15,1
Lugo	66	13,3	41,9	28,1	53	12,2	31,7	15,6
Ourense	73	14,7	49,9	32,2	69	15,9	43,6	21,8
Pontevedra	54	10,9	36,4	34,0	45	10,4	28,4	18,2
Vigo	92	18,5	33,5	31,2	92	21,2	31,1	22,0
Galicia	496	100,0	38,2	31,1	433	100,0	30,9	18,8




Figura 171. Taxas anuais de mortalidade por outros tumores por sexo, axustadas á nova poboación estándar europea. Galicia, período 2015-2023.

A27.3. Supervivencia a outros tumores no período 2015-2019

Táboa 179. Supervivencia observada e supervivencia relativa a outros tumores, por tempo dende o diagnóstico e sexo, con intervalos de confianza do 95% (IC95%). Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Supervivencia en homes (%)			Supervivencia en mulleres (%)		
	Observada	Relativa	IC95%	Observada	Relativa	IC95%
1 ano	73,4	75,8	74,1 - 77,4	67,8	70,2	67,9 - 72,3
2 anos	63,6	67,8	65,9 - 69,7	58,9	62,4	60,1 - 64,7
3 anos	57,8	63,7	61,7 - 65,7	53,1	57,8	55,3 - 60,2
4 anos	52,9	60,4	58,2 - 62,4	49,4	55,1	52,6 - 57,6
5 anos	48,9	57,8	55,6 - 60,0	46,8	54,6	52,0 - 57,2




Figura 172. Supervivencia relativa (%) a outros tumores por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Nota.- Só se mostra a supervivencia e as probabilidades de morrer mentres o número de persoas en risco é superior a 100.

Táboa 180. Probabilidade acumulada de morrer por outros tumores e por outras causas en función do tempo dende o diagnóstico por sexo. Galicia, período 2015-2019.

Tempo dende diagnóstico	Probabilidade de morrer en homes (%)		Probabilidade de morrer en mulleres (%)	
	Por este cancro	Por outras causas	Por este cancro	Por outras causas
1 ano	23,9	2,7	29,4	2,8
2 anos	31,5	4,9	36,8	4,4
3 anos	35,3	6,9	41,1	5,8
4 anos	38,3	8,8	43,5	7,1
5 anos	40,5	10,6	44,0	9,2




Figura 173. Probabilidade acumulada de morrer por outros tumores e por outras causas por sexo. Galicia, período 2015-2019.