

A rabia humana prodúcese, xeralmente, pola entrada do virus da rabia a través de feridas provocadas por trabadas de animais ou, máis raramente, por saliva infectada en contacto coa superficie das mucosas.

Galicia considérase libre de rabia animal, polo que o tratamento antirrábico e a notificación só se considerarán cando a trabada se produciu en *circunstancias de risco*, que son as seguintes:

- Cando se saiba de certo que o animal é orixinario dunha zona onde hai rabia (enzoótica) ou que viaxou a ela nos últimos tres meses.
- Cando a persoa foi trabada nunha zona enzoótica.
- Cando o animal que traba é un morcego.
- Cando, polo seu comportamento extraño ou pola súa conduta agresiva, un profesional competente sospeita que o animal pode padecer rabia.

As zonas de enzootia rábica pódense consultar na páxina *International travel and health* da OMS ([ligazón](#)); e as indicacións para o tratamento antirrábico, na ligazón **Actuación ante unha trabada de animal**, que contén o Protocolo de control da rabia humana en Galicia, do que hai un resumo en Venres Epidemiolóxico (vol. 1, nº 2).

O Protocolo de control da rabia humana en Galicia indica tamén como facer a notificación da trabada, e a ficha para realizala pódese obter na ligazón **Ficha de notificación da trabada**.

Rabia: Actuación ante unha trabada de animal 	>
Rabia: Ficha de notificación da trabada 	>